



ООО "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ"

Тел:+7 812 910-85-10, 702-10-46, факс:+7 812 702-10-47.

[E-mail:den-cp@rambler.ru](mailto:den-cp@rambler.ru)

ПРОМЫШЛЕННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ АВТОМАТИКА фирмы DANFOSS

Запорные вентили типа SVA

Тип	Код Danfoss	Описание	Цена руб./шт.
<i>Угловое исполнение, соединение под сварку DIN</i>			
SVA-ST 6D 123	2412+315	угловой 6мм п/сварку Kv=2,9 м3/ч, с колпачком	2 380
SVA-ST10D 123	2412+316	угловой 10мм п/сварку Kv=4,5 м3/ч, с колпачком	2 625
SVA-ST 15D 123	148B3362	угловой 1/2" п/сварку Kv=7,0 м3/ч, с колпачком	2 940
SVA-ST 20D 123	148B3442	угловой 3/4" п/сварку Kv=14,6 м3/ч, с колпачком	3 115
SVA-ST 25D 123	148B3522	угловой 1" п/сварку Kv=24,8 м3/ч, с колпачком	3 535
SVA-ST 32D 123	148B3602	угловой 1 1/4" п/сварку Kv=42,6 м3/ч, с колпачком	4 095
SVA-ST 40D 123	148B3682	угловой 1 1/2" п/сварку Kv=45,2 м3/ч, с колпачком	5 390
SVA-ST 50D 123	148B3033	угловой 2" п/сварку Kv=80 м3/ч, с колпачком	5 600
SVA-ST 65D 123	148B3045	угловой 2 1/2" п/сварку Kv=120 м3/ч, с колпачком	8 260
SVA-LT 15D 123	148B3362	угловой 15мм п/сварку Kv=7,0 м3/ч, с колпачком и удлиненным шпинделем	3 605
SVA-LT 20D 123	148B3442	угловой 20мм п/сварку Kv=14,6 м3/ч, с колпачком и удлиненным шпинделем	3 780
SVA-LT 25D 123	148B3522	угловой 25мм п/сварку Kv=24,8 м3/ч, с колпачком и удлиненным шпинделем	4 305
SVA-LT 32D 123	148B3605	угловой 32мм п/сварку Kv=42,6 м3/ч, с колпачком и удлиненным шпинделем	4 935
SVA-LT 40D 123	148B3685	угловой 40мм п/сварку Kv=45,2 м3/ч, с колпачком и удлиненным шпинделем	6 300
SVA-LT 50D 123	148B3265	угловой 50мм п/сварку Kv=80 м3/ч, с колпачком и удлиненным шпинделем	6 545
SVA-LT 65D 123	148B3325	угловой 65мм п/сварку Kv=120 м3/ч, с колпачком и удлиненным шпинделем	9 625
<i>Прямоточное исполнение, соединение под сварку DIN</i>			
SVA-ST 6D 223	2412+336	прямоточный 6мм п/сварку Kv=2 м3/ч, с колпачком	2 450
SVA-ST10D 223	2412+337	прямоточный 10мм п/сварку Kv=3,2 м3/ч, с колпачком	2 695
SVA-ST 15D 223	148B3402	прямоточный 15мм п/сварку Kv=4,9 м3/ч, с колпачком	3 045
SVA-ST 20D 223	148B3482	прямоточный 20мм п/сварку Kv=10,2 м3/ч, с колпачком	3 220
SVA-ST 25D 223	148B3562	прямоточный 25мм п/сварку Kv=17,4 м3/ч, с колпачком	3 640
SVA-ST 32D 223	148B3642	прямоточный 32мм п/сварку Kv=29,8 м3/ч, с колпачком	4 200
SVA-ST 40D 223	148B3712	прямоточный 40мм п/сварку Kv=31,6 м3/ч, с колпачком	5 495
SVA-ST 50D 223	148B3039	прямоточный 50мм п/сварку Kv=65 м3/ч, с колпачком	6 475
SVA-ST 65D 223	148B3051	прямоточный 65мм п/сварку Kv=97 м3/ч, с колпачком	9 310
SVA-LT 15D 223	148B3405	прямоточный 15мм п/сварку Kv=4,9 м3/ч, с колпачком удлиненным шпинделем	3 045
SVA-LT 20D 223	148B3485	прямоточный 20мм п/сварку Kv=10,2 м3/ч, с колпачком удлиненным шпинделем	3 220
SVA-LT 25D 223	148B3535	прямоточный 25мм п/сварку Kv=17,4 м3/ч, с колпачком удлиненным шпинделем	3 640
SVA-LT 32D 223	148B3645	прямоточный 32мм п/сварку Kv=29,8 м3/ч, с колпачком удлиненным шпинделем	5 005
SVA-LT 40D 223	148B3715	прямоточный 40мм п/сварку Kv=31,6 м3/ч, с колпачком удлиненным шпинделем	6 335
SVA-LT 50D 223	148B3295	прямоточный 50мм п/сварку Kv=65 м3/ч, с колпачком удлиненным шпинделем	7 560
SVA-LT 65D 223	148B3345	прямоточный 65мм п/сварку Kv=97 м3/ч, с колпачком удлиненным шпинделем	10 850



ООО "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ"

Тел:+7 812 910-85-10, 702-10-46, факс:+7 812 702-10-47.

[E-mail:den-cp@rambler.ru](mailto:den-cp@rambler.ru)

Пилотные вентили типа ICS

Тип		Код Danfoss	Описание	Цена руб./шт.
ICS 20	1 пилот		20мм п/сварку Kv=8 м3/ч	15 540
	3 пилота		20мм п/сварку Kv=8 м3/ч	19 600
ICS 25	1 пилот		25мм п/сварку Kv=11,5 м3/ч	16 345
	3 пилота		25мм п/сварку Kv=11,5 м3/ч	20 055
ICS 32	1 пилот	027H3023	35мм п/сварку Kv=17 м3/ч	25 305
	3 пилота	027H3033	35мм п/сварку Kv=17 м3/ч	30 590
ICS 40	1 пилот	027H4023	42мм п/сварку Kv=27 м3/ч	30 450
	3 пилота	027H4033	42мм п/сварку Kv=27 м3/ч	36 190
ICS 50	1 пилот	027H5023	54мм п/сварку Kv=44 м3/ч	37 590
	3 пилота	027H5033	54мм п/сварку Kv=44 м3/ч	42 770

Двойные запорные вентили типа DSV с фланцами/ ниппелями для присоединения двух вентилях SFA-SFV

Тип	Код Danfoss	Описание	Цена, руб
DSV 25FD (SFA 15)	148F3007	п/сварку вх.1"/вых.3/4"	23 905
DSV 32FD (SFA 15)	148F3008	п/сварку вх.1 1/4"/вых.3/4"	23 905
DSV 32FD (SFV 20)	148F3010	п/сварку вх.1 1/4"/вых.1 1/4"	26 320
DSV 32FD (SFV 25)	148F3011	п/сварку вх.1 1/4"/вых.1 1/4"	26 320

Запорно-обратные клапаны типа SCA

Тип	Код Danfoss	Описание	Цена, руб
SCA 50 A	148G3144	50мм п/сварку	15 050
SCA 50 D	148G3134	50мм п/сварку	15 050
SCA 50SOC	148G3150	50мм п/сварку	15 050
SCA 65 A	148G3145	65мм п/сварку	20 825
SCA 65 D	148G3135	65мм п/сварку	20 825
SCA 80 A	148G3146	80мм п/сварку	26 075
SCA 80 D	148G3136	80мм п/сварку	26 075



ООО “ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ”

Тел:+7 812 910-85-10, 702-10-46, факс:+7 812 702-10-47.

[E-mail:den-cp@rambler.ru](mailto:den-cp@rambler.ru)

Обратные клапаны типа NRVH

Тип	Код Danfoss	Описание	Цена руб./шт.
NRVH 6S	020-1062	прямоточный 10мм п/пайку dP=0,3бар Kv=0,56м3/ч	805
NRVH 10S	020-1036	прямоточный 10мм п/пайку dP=0,3бар Kv=1,38м3/ч	1 050
NRVH 10S	020-1063	прямоточный 12мм п/пайку dP=0,3бар Kv=1,43м3/ч	1 050
NRVH 12S	020-1037	прямоточный 12мм п/пайку dP=0,3бар Kv=1,97м3/ч	1 155
NRVH 12S	020-1064	прямоточный 16мм п/пайку dP=0,3бар Kv=2,05м3/ч	1 155
NRVH 16S	020-1038	прямоточный 16мм п/пайку dP=0,3бар Kv=3,6м3/ч	1 435
NRVH 16S	020-1065	прямоточный 18мм п/пайку dP=0,3бар Kv=3,6м3/ч	1 435
NRVH 19S	020-1008	прямоточный 18мм п/пайку dP=0,3бар Kv=5,5м3/ч	1 715
NRVH 19S	020-1066	прямоточный 22мм п/пайку dP=0,3бар Kv=5,5м3/ч	1 715
NRVH 22S	020-1032	угловой 22мм п/пайку dP=0,3бар Kv=8,5м3/ч	2 625
NRVH 22S	020-1067	угловой 28мм п/пайку dP=0,3бар Kv=8,5м3/ч	2 625
NRVH 28S	020-1033	угловой 28мм п/пайку dP=0,3бар Kv=19м3/ч	5 530
NRVH 28S	020-1068	угловой 35мм п/пайку dP=0,3бар Kv=19м3/ч	5 530
NRVH 35S	020-1034	угловой 35мм п/пайку dP=0,3бар Kv=29м3/ч	6 475
NRVH 35S	020-1035	угловой 42мм п/пайку dP=0,3бар Kv=29м3/ч	6 475

Обратные клапаны типа NRVA

Тип	Код Danfoss	Описание	Цена руб./шт.
NRVA 32	020-2003	1 ¼" с фланцами под сварку dP=0,12бар Kv=44м3/ч	8 400
NRVA 40	020-2004	1 ½" с фланцами под сварку dP=0,07бар Kv=75м3/ч	12 880
NRVA 50	020-2005	2" с фланцами под сварку dP=0,07бар	12 880
NRVA 65	020-2006	2 ½" с фланцами под сварку dP=0,07бар	22 960

Предохранительные вентили типа SFV

Тип	Код Danfoss	Описание	Цена руб./шт.
SFV 15T 219	2416+251	15мм RG ISO228, давл.срабатыв. =19 бар изб.	10 780
SFV 15T 220	2416+191	15мм RG ISO228, давл.срабатыв. =20 бар изб.	10 780
SFV 15T 221	2416+149	15мм RG ISO228, давл.срабатыв. =21 бар изб.	10 780
SFV 15T 222	2416+240	15мм RG ISO228, давл.срабатыв. =22 бар изб.	10 780
SFV 15T 223	2416+252	15мм RG ISO228, давл.срабатыв. =23 бар изб.	10 780
SFV 15T 224	2416+253	15мм RG ISO228, давл.срабатыв. =24 бар изб.	10 780
SFV 15T 225	2416+182	15мм RG ISO228, давл.срабатыв. =25 бар изб.	10 780
SFV 20T 219	2416+261	20мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =19 бар изб.	12 390
SFV 20T 220	2416+262	20мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =20 бар изб.	12 390
SFV 20T 221	2416+152	20мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =21 бар изб.	12 390
SFV 20T 222	2416+241	20мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =22 бар изб.	12 390
SFV 20T 223	2416+263	20мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =23 бар изб.	12 390
SFV 20T 224	2416+264	20мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =24 бар изб.	12 390
SFV 20T 225	2416+183	20мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =25 бар изб.	12 390
SFV 25 T 219	2416+272	25мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =19 бар изб.	13 930
SFV 25 T 220	2416+273	25мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =20 бар изб.	13 930
SFV 25 T 221	2416+155	25мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =21 бар изб.	13 930
SFV 25 T 222	2416+242	25мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =22 бар изб.	13 930
SFV 25 T 223	2416+274	25мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =23 бар изб.	13 930
SFV 25 T 224	2416+275	25мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =24 бар изб.	13 930
SFV 25 T 225	2416+184	25мм фланцы п/сварку, давл.срабатыв. =25 бар изб.	13 930