



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

**Герметичные компрессоры фирмы MANEUROP (Франция)**

**1у.е=1Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты**

## Серия МТ на R 22

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;

Компрессоры МТ поставляются заправленными минеральным маслом типа 160P;

2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;

3) Переходник для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками;

4)

Для заказа компрессоров с напряжением питания "6" 230В/3Ф/50Гц обращайтесь в ООО "Трио Техно".

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 45^{\circ}\text{C}$ ), перегрев 11,1К, переохлаждение 8,3К									Вес, кг	Цена, у.е.
		-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15		
<b>380-400В/3 ф /50 Гц</b>												
<b>MT18JA4DVE</b>		570	890	1300	1810	2450	3220	4150	5260	6500	21	<b>430</b>
<b>MT22JC4DVE</b>	MT22-4VM	930	1500	2170	2960	3870	4930	6150	7540	9110	21	<b>440</b>
<b>MT28JE4DVE</b>	MT28-4VM	1690	2450	3330	4320	5460	6750	8190	9810	11610	23	<b>470</b>
<b>MT32JF4DVE</b>	MT32-4VM	1800	2590	3520	4610	5870	7320	8990	10890	13030	24	<b>480</b>
<b>MT36JG4DVE</b>	MT36-4VM	2280	3240	4330	5580	6980	8550	10310	12260	14420	25	<b>520</b>
<b>MT40JH4DVE</b>	MT40-4VM	2430	3480	4680	6030	7570	9290	11210	13340	15700	26	<b>540</b>
<b>MT44HJ4DVE</b>		1920	2760	3850	5210	6880	8880	11200	14000	17100	35	<b>700</b>
<b>MT50HK4DVE</b>	MT50-4VM	2910	3940	5210	6770	8680	10960	13660	16830	20510	35	<b>730</b>
<b>MT56HL4DVE</b>		2680	3770	5170	6910	9020	11500	14500	17900	21900	37	<b>800</b>
<b>MT64HM4DVE</b>	MT64-4VI	3470	4960	6740	8850	11320	14200	17530	21360	25710	37	<b>810</b>
<b>MT72HN4DVE</b>	MT72-4VI	3850	5540	7520	9830	12500	15560	19060	23020	27490	40	<b>900</b>
<b>MT80HP4DVE</b>	MT80-4VI	4390	6320	8580	11210	14250	17740	21720	26230	31320	40	<b>960</b>
<b>MT100HS4DVE</b>	MT100-4VI	5360	7560	10210	13370	17120	21520	26640	32550	39320	60	<b>1330</b>
<b>MT125HU4DVE</b>	MT125-4VI	7490	10320	13710	17750	22510	28090	34570	42020	50530	64	<b>1580</b>



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

MT144HV4DVE	MT144-4VI	8620	11780	15590	20150	25560	31920	39330	47890	57690	67	<b>1680</b>
MT160HW4DVE	MT160-4VI	9660	13120	17300	22310	28250	35250	34410	52840	63640	69	<b>1790</b>
<b>230 В/1 ф /50 Гц</b>												
MT18JA5DVE		570	890	1300	1810	2450	3220	4150	5260	6500	21	<b>450</b>
MT22JC5DVE		930	1500	2170	2960	3870	4930	6150	7540	9110	21	<b>470</b>
MT28JE5DVE		1690	2450	3330	4320	5460	6750	8190	9810	11610	23	<b>500</b>
MT32JF5DVE		1800	2590	3520	4610	5870	7320	8990	10890	13030	24	<b>515</b>
MT36JG5DVE		2280	3240	4330	5580	6980	8550	10310	12260	14420	25	<b>550</b>
MT50HK4DVE		2910	3940	5210	6770	8680	10960	13660	16830	20510	35	<b>575</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Серии NTZ на R 404A/R 507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;

Компрессоры NTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160Z;

2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;

3) Переходник для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками;

4) Для заказа компрессоров с напряжением питания 230В/3Ф/50Гц обращайтесь на ООО "Трио Техно"

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 45^{\circ}\text{C}$ ), перегрев 10К, переохлаждение 0К								Вес, кг	Цена, у.е.
		-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10		
<b>400В/3 ф /50 Гц</b>											
NTZ048A4LR1A	120F0008	190	420	710	1240	1700	2240	2860	3570	-	<b>500</b>
NTZ068A4LR1A	120F0009	520	870	1290	2110	2785	3570	4490	5540	-	<b>565</b>
NTZ096A4LR1A	120F0010	-	910	1420	2430	3360	4510	5900	7550	-	<b>735</b>
NTZ108A4LR1A	120F0011	-	1120	1770	3010	4080	5340	6800	8530	-	<b>740</b>
NTZ136A4LR1A	120F0012	-	1570	2360	3890	5200	6750	8570	10710	-	<b>945</b>
NTZ215A4LR1A	120F0013	1190	2240	3540	5970	8030	10440	13220	16420	-	<b>1620</b>
NTZ271A4LR1A	120F0014	2120	3470	5140	8380	11050	14190	17840	22040	-	<b>1810</b>
<b>230 В/1 ф /50 Гц</b>											
NTZ048A5LR1A	120F0087	190	420	710	1240	1700	2240	2860	3570	-	<b>515</b>
NTZ068A5LR1A	120F0088	520	870	1290	2110	2785	3570	4490	5540	-	<b>580</b>



# ООО «Трио Техно»

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Герметичные компрессоры фирмы MANEUROP (Франция)

### Серия MTZ на R 407C

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;

Компрессоры MTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160PZ;

2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;

3) Переходник для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками;

4) Для заказа компрессоров с напряжением питания 230В/3Ф/50Гц обращайтесь в ООО «Трио Техно»

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C (t <sub>конд</sub> = 45°C) перегрев 11,1К, переохлаждение 8,3К									Вес, кг	Цена, у.е.
		-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15		
<b>400В/3 ф /50 Гц</b>												
MTZ18JA4DVE	MTZ18-4VI	-	-	1180	1750	2430	3240	4180	5270	6530	21	<b>420</b>
MTZ22JC4DVE	MTZ22-4VI	-	-	1900	2620	3490	4530	5760	7190	8860	21	<b>420</b>
MTZ28JE4DVE	MTZ28-4VI	-	-	2430	3360	4470	5770	7290	9050	11050	23	<b>445</b>
MTZ32JF4DVE	MTZ32-4VI	-	-	2740	3800	5050	6510	8200	10140	12350	23	<b>490</b>
MTZ36JG4DVE	MTZ36-4VI	-	-	3350	4520	5900	7490	9330	11430	13810	26	<b>510</b>
MTZ40JH4DVE	MTZ40-4VI	-	-	4000	5300	6810	8550	10550	12820	15830	26	<b>515</b>
MTZ44HJ4DVE	MTZ44-4VI	-	-	3570	4920	6590	8610	11000	13800	17100	35	<b>680</b>
MTZ50HK4DVE	MTZ50-4VI	-	-	4400	6070	8070	10450	13250	16500	20240	35	<b>740</b>
MTZ56HL4DVE	MTZ56-4VI	-	-	4540	6310	8440	11000	13900	17400	21400	37	<b>770</b>
MTZ64HM4DVE	MTZ64-4VI	-	-	5670	7830	10420	13480	17060	21220	25990	37	<b>780</b>
MTZ72HN4DVE	MTZ72-4VI	-	-	6580	8970	11820	15170	19070	23570	28720	40	<b>890</b>
MTZ80HP4DVE	MTZ80-4VI	-	-	7670	10340	13500	17200	21480	26390	31990	40	<b>910</b>
MTZ100HS4DVE	MTZ100-4VI	-	-	9050	12230	16080	20380	26110	32460	39810	60	<b>1265</b>
MTZ125HU4DVE	MTZ125-4VI	-	-	12660	16740	21640	27430	34200	42060	51090	64	<b>1500</b>
MTZ144HV4DVE	MTZ144-4VI	-	-	14500	19040	24450	30830	38270	46880	56750	67	<b>1640</b>
MTZ160HW4DVE	MTZ160-4VI	-	-	16680	21760	27790	34870	43110	52620	63490	69	<b>1700</b>



# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

230 В/1 ф /50 Гц												
<b>MTZ18JA5DVE</b>	MTZ18-5VI	-	-	4400	6070	8070	10450	13250	16500	20240	35	<b>430</b>
<b>MTZ22JC5DVE</b>	MTZ22-5VI	-	-	4400	6070	8070	10450	13250	16500	20240	35	<b>450</b>
<b>MTZ28JE5DVE</b>	MTZ28-5VI	-	-	4400	6070	8070	10450	13250	16500	20240	35	<b>475</b>
<b>MTZ32JF5DVE</b>	MTZ32-5VI	-	-	4400	6070	8070	10450	13250	16500	20240	35	<b>490</b>
<b>MTZ36JG5DVE</b>	MTZ36-5VI	-	-	4400	6070	8070	10450	13250	16500	20240	35	<b>525</b>
<b>MTZ50HK4DVE</b>	MTZ50-5VI	-	-	4400	6070	8070	10450	13250	16500	20240	35	<b>550</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Серия MTZ на R 134a

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 45^{\circ}\text{C}$ ) перегрев 10K, переохлаждение 0K									Вес, кг	Цена, руб.
		-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20		
<b>400В/3 ф /50 Гц</b>												
MTZ18JA4DVE	MTZ18-4VI	-	700	1050	1470	1970	2570	3270	4090	5020	21	<b>420</b>
MTZ22JC4VE	MTZ22-4VI	-	910	1340	1870	2510	3280	4200	5280	6530	21	<b>420</b>
MTZ28JE4VE	MTZ28-4VI	-	1240	1720	2340	3120	4080	5260	6660	8330	23	<b>445</b>
MTZ32JF4VE	MTZ32-4VI	-	1400	1990	2740	3670	4800	6160	7780	9680	23	<b>490</b>
MTZ36JG4VE	MTZ36-4VI	-	2050	2760	3610	4630	5840	7260	8910	10820	26	<b>510</b>
MTZ40JH4VE	MTZ40-4VI	-	2470	3210	4080	5080	6240	7560	9070	10770	26	<b>515</b>
MTZ44HJ4DVE	MTZ44-4VI	-	2080	2910	3940	5190	6710	8540	10710	13270	35	<b>680</b>
MTZ50HK4VE	MTZ50-4VI	-	2340	3330	4550	6040	7850	10010	12560	15540	35	<b>740</b>
MTZ56HL4DVE	MTZ56-4VI	-	2290	3380	4730	6400	8420	10820	13650	16940	37	<b>770</b>
MTZ64HM4VE	MTZ64-4VI	-	2930	4220	5810	7730	10030	12750	15940	19640	37	<b>780</b>
MTZ72HN4VE	MTZ72-4VI	-	3200	4660	6430	8560	11090	14070	17540	21560	40	<b>890</b>
MTZ80HP4VE	MTZ80-4VI	-	4340	6000	8010	10390	13210	16520	20350	24760	40	<b>910</b>
MTZ100HS4VE	MTZ100-4VI	-	4590	6490	8820	11660	15070	19110	23860	39390	60	<b>1265</b>
MTZ125HU4VE	MTZ125-4VI	-	5650	8050	10960	14440	18580	23450	29130	35680	64	<b>1500</b>
MTZ144HV4VE	MTZ144-4VI	-	7770	10630	14070	18170	23010	28680	35250	42290	67	<b>1640</b>
MTZ160HW4VE	MTZ160-4VI	-	8740	11800	15510	19960	25260	31500	38770	47180	69	<b>1700</b>
<b>230 В/1 ф /50 Гц</b>												
MTZ18JA5DVE	MTZ18-5VI	-	700	1050	1470	1970	2570	3270	4090	5020	21	<b>430</b>
MTZ22JC5DVE	MTZ22-5VI	-	910	1340	1870	2510	3280	4200	5280	6530	21	<b>450</b>
MTZ28JE5DVE	MTZ28-5VI	-	1240	1720	2340	3120	4080	5260	6660	8330	23	<b>475</b>
MTZ32JF5DVE	MTZ32-5VI	-	1400	1990	2740	3670	4800	6160	7780	9680	23	<b>490</b>
MTZ36JG5DVE	MTZ36-5VI	-	2050	2760	3610	4630	5840	7260	8910	10820	26	<b>525</b>
MTZ50HK4DVE	MTZ50-5VI	-	2340	3330	4550	6040	7850	10010	12560	15540	35	<b>550</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Герметичные компрессоры фирмы MANEUROP (Франция)

<b>Серия MTZ на R 404A/R507</b>												
Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 45^{\circ}\text{C}$ ) перегрев 10K, переохлаждение 0K									Вес, кг	Цена, у.е.
		-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		
<b>400B/3 ф /50 Гц</b>												
MTZ18JA4DVE	MTZ18-4VI	390	650	980	1400	1900	2520	3250	4110	5120	21	<b>420</b>
MTZ22JC4VE	MTZ22-4VI	640	980	1410	1960	2620	3440	4410	5550	6880	21	<b>420</b>
MTZ28JE4VE	MTZ28-4VI	760	1250	1850	2570	3430	4450	5640	7040	8640	23	<b>445</b>
MTZ32JF4VE	MTZ32-4VI	1040	1580	2240	3030	3980	5110	6440	7980	9760	23	<b>490</b>
MTZ36JG4VE	MTZ36-4VI	1300	1930	2690	3600	4670	5930	7400	9100	11050	26	<b>510</b>
MTZ40JH4VE	MTZ40-4VI	1530	2270	3160	4230	5490	6970	8680	10660	12930	26	<b>515</b>
MTZ44HJ4DVE	MTZ44-4VI	1360	2100	2990	4070	5370	6910	8740	10890	13370	35	<b>680</b>
MTZ50HK4VE	MTZ50-4VI	1700	2500	3510	4750	6260	8070	10220	12740	15680	35	<b>740</b>
MTZ56HL4DVE	MTZ56-4VI	1730	2620	3710	5060	6710	8690	11060	13840	17090	37	<b>770</b>
MTZ64HM4VE	MTZ64-4VI	2160	3200	4480	6060	7980	10300	13070	16330	20150	37	<b>780</b>
MTZ72HN4VE	MTZ72-4VI	2550	3670	5080	6810	8920	11450	14450	17970	22050	40	<b>890</b>
MTZ80HP4VE	MTZ80-4VI	3170	4530	6170	8130	10470	13230	16470	20240	24580	40	<b>910</b>
MTZ100HS4VE	MTZ100-4VI	3240	4930	6960	9390	12280	15700	19710	24370	29760	60	<b>1265</b>
MTZ125HU4VE	MTZ125-4VI	4460	6620	9060	12060	15710	20080	25250	31300	38310	64	<b>1500</b>
MTZ144HV4VE	MTZ144-4VI	5700	8060	10920	14370	18490	23380	29110	35770	43450	67	<b>1640</b>
MTZ160HW4VE	MTZ160-4VI	6280	8870	12010	15790	20310	25640	31900	39160	47540	69	<b>1700</b>
<b>230 B/1 ф /50 Гц</b>												
MTZ18JA5DVE	MTZ18-5VI	390	650	980	1400	1900	2520	3250	4110	5120	21	<b>430</b>
MTZ22JC5DVE	MTZ22-5VI	640	980	1410	1960	2620	3440	4410	5550	6880	21	<b>450</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

<b>MTZ28JE5DVE</b>	MTZ28-5VI	760	1250	1850	2570	3430	4450	5640	7040	8640	23	<b>475</b>
<b>MTZ32JF5DVE</b>	MTZ32-5VI	1040	1580	2240	3030	3980	5110	6440	7980	9760	23	<b>490</b>
<b>MTZ36JG5DVE</b>	MTZ36-5VI	1300	1930	2690	3600	4670	5930	7400	9100	11050	26	<b>525</b>
<b>MTZ50HK4DVE</b>	MTZ50-5VI	1700	2500	3510	4750	6260	8070	10220	12740	15680	35	<b>550</b>

## Серия VTZ на R404A/R507A

Комплект поставки компрессоров

- 1) Компрессор поршневой герметичный для частотного регулирования с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Компрессоры VTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160PZ
- 3) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 50^{\circ}\text{C}$ ), перегрев 10K, переохлаждение 0K при 3600об/мин									Вес, кг	Цена, у.е.
		-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		
<b>380-400В/3 ф /50 Гц</b>												
<b>VTZ038AGNR1A</b>	120B0001	640	1040	1520	2100	2800	3630	4610	5760	-	21	<b>990</b>
<b>VTZ054AGNR1A</b>	120B0002	1190	1720	2360	3130	4070	5190	6520	8090	-	24	<b>1100</b>
<b>VTZ086AGNR1A</b>	120B0003	1400	2340	3460	4820	6450	8390	10680	13360	-	35	<b>1300</b>
<b>VTZ121AGNR1A</b>	120B0004	2630	3770	5230	7040	9280	11990	15230	19070	-	40	<b>1680</b>
<b>VTZ171AGNR1A</b>	120B0005	3110	4930	7100	9720	12860	16600	21020	26200	-	60	<b>2210</b>
<b>VTZ215AGNR1A</b>	120B0006	4130	6420	9160	12470	16470	21290	27050	33880	-	64	<b>2215</b>
<b>VTZ242AGNR1A</b>	120B0007	5040	7550	10580	14240	18650	23940	30210	37590	-	67	<b>2620</b>





# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Преобразователь частоты в индивидуальной упаковке

380- 480 В/3 ф /50 Гц

Тип CDS302

Модель	Код Danfoss	Цена, у.е.
4.0 кВт для VTZ038AGNR1A	131B3545*	1100
5.5 кВт для VTZ054AGNR1A	131B3554*	1200
7.5 кВт для VTZ086AGNR1A	131B3562*	1400
11.0 кВт для VTZ121AGNR1A	131B3570	1760
15.0 кВт для VTZ171AGNR1A	131B3578	2270
18.5 кВт для VTZ215AGNR1A	131B3586	2280
22.0 кВт для VTZ242AGNR1A	131B3594	2670



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Серия VTZ на R134a-R407C

Комплект поставки компрессоров

- 1) Компрессор поршневой герметичный для частотного регулирования с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Компрессоры VTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160PZ
- 3) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 55^{\circ}\text{C}$ ), перегрев 10K, переохлаждение 0K при 3600об/мин									Вес, кг	Цена, у.е
		-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15		
<b>380-400В/3 ф /50 Гц</b>												
VTZ038AGNR1A	120B0001	-	-	920	1320	1820	1250	3240	4210	5410	21	<b>990</b>
VTZ054AGNR1A	120B0002	-	-	1510	2150	2920	3830	4900	6160	7620	24	<b>1100</b>
VTZ086AGNR1A	120B0003	-	-	2150	3190	4440	5940	4420	9820	12270	35	<b>1300</b>
VTZ121AGNR1A	120B0004	-	-	3840	5040	6520	8310	10480	13070	16130	40	<b>1680</b>
VTZ171AGNR1A	120B0005	-	-	4090	6230	8770	11780	15340	19510	24360	60	<b>2210</b>
VTZ215AGNR1A	120B0006	-	-	6490	9220	12430	16200	20580	25650	31470	64	<b>2215</b>
VTZ242AGNR1A	120B0007	-	-	8060	10580	13680	17460	22020	27460	33880	67	<b>2620</b>

## Преобразователь частоты в индивидуальной упаковке

**380- 480 В/3 ф /50 Гц**

**Тип CDS302**

Модель	Код Danfoss	Цена, у.е.
<b>4.0 кВт для VTZ038AGNR1A</b>	131B3545*	<b>1100</b>
<b>5.5 кВт для VTZ054AGNR1A</b>	131B3554*	<b>1200</b>
<b>7.5 кВт для VTZ086AGNR1A</b>	131B3562*	<b>1400</b>
<b>11.0 кВт для VTZ121AGNR1A</b>	131B3570	<b>1760</b>
<b>15.0 кВт для VTZ171AGNR1A</b>	131B3578	<b>2270</b>
<b>18.5 кВт для VTZ215AGNR1A</b>	131B3586	<b>2280</b>
<b>22.0 кВт для VTZ242AGNR1A</b>	131B3594	<b>2670</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Серия VTZ на R407C

Комплект поставки компрессоров

- 1) Компрессор поршневой герметичный для частотного регулирования с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Компрессоры VTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160PZ
- 3) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 40^{\circ}\text{C}$ ), перегрев 10K, переохлаждение 0K при 3600об/мин									Вес, кг	Цена, у.е.
		-17,5	-15	-10	-5	0	5	10	15	20		
<b>380-400В/3 ф /50 Гц</b>												
VTZ038AGNR1A	120B0001	1910	2240	3010	3940	5070	6430	8040	9930	-	21	<b>990</b>
VTZ054AGNR1A	120B0002	2810	3270	4370	5740	7400	9380	11720	14440	-	24	<b>1100</b>
VTZ086AGNR1A	120B0003	3750	4570	6440	8640	11220	14220	17690	21670	-	35	<b>1300</b>
VTZ121AGNR1A	120B0004	6670	7750	10270	13350	17060	21470	26670	32730	-	40	<b>1680</b>
VTZ171AGNR1A	120B0005	9010	10540	14110	18450	23670	29890	37190	45700	-	60	<b>2210</b>
VTZ215AGNR1A	120B0006	12770	14760	19310	24750	31200	38800	47660	57920	-	64	<b>2215</b>
VTZ242AGNR1A	120B0007	13070	15250	20220	26170	33330	41910	52140	64250	-	67	<b>2620</b>

## Преобразователь частоты в индивидуальной упаковке

**380- 480 В/3 ф /50 Гц**

**Тип CDS302**

Модель	Код Danfoss	Цена, у.е.
<b>4.0 кВт для VTZ038AGNR1A</b>	131B3545*	<b>1100</b>
<b>5.5 кВт для VTZ054AGNR1A</b>	131B3554*	<b>1200</b>
<b>7.5 кВт для VTZ086AGNR1A</b>	131B3562*	<b>1400</b>
<b>11.0 кВт для VTZ121AGNR1A</b>	131B3570	<b>1760</b>
<b>15.0 кВт для VTZ171AGNR1A</b>	131B3578	<b>2270</b>
<b>18.5 кВт для VTZ215AGNR1A</b>	131B3586	<b>2280</b>
<b>22.0 кВт для VTZ242AGNR1A</b>	131B3594	<b>2670</b>



# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

**\*Запасные части поставляются под заказ**

\*Класс защиты: IP20 / LCP дисплей /нет доп.защиты привода от агрессивных сред / H2 фильтре части



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Серия VSH на R410A

Комплект поставки:

- 1) Компрессор спиральный герметичный, под пайку, для частотного регулирования с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Компрессоры VSH поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ; 2 катушки для впрыска масла на 24В и 220В; Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок.  
Комплект поставки: преобразователи частоты
- 3) Частотные приводы поставляются в следующей комплектации:  
Класс защиты: IP20 / нет LCP дисплея / нет доп.защиты привода от агрессивных сред / H2 фильтр  
Информацию по дополнительным опциям можно найти в разделе аксессуаров.
- 4) Производительность при стандартных условиях EN12900

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 40^{\circ}\text{C}$ ), перегрев 10K, переохлажд. 0K									Вес, кг	Цена, у.е.
		<b>1800об/мин</b>										
<b>380- 400 В/3 ф /50 Гц</b>												
VSH088AGANA	120G0001	-	4700	6000	7400	9100	11100	13300	15900	18800	59	<b>1300</b>
VSH117AGANA	120G0002	-	5800	7500	9600	11900	14600	17600	21000	24900	65	<b>1550</b>
VSH170AGANA	120G0003	-	6200	9200	12600	16400	20600	25200	30200	35700	107	<b>2415</b>

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 40^{\circ}\text{C}$ ), перегрев 10K, переохлажд. 0K									Вес, кг	Цена, у.е.
		<b>3600об/мин</b>										
<b>380- 400 В/3 ф /50 Гц</b>												
VSH088AGANA	120G0001	-	10300	12900	15900	19400	23300	27800	33000	38800	59	<b>1300</b>
VSH117AGANA	120G0002	-	13600	17100	21100	25700	31000	37100	44000	51900	65	<b>1550</b>
VSH170AGANA	120G0003	-	19300	24300	30100	36800	44600	53500	63700	75200	107	<b>2415</b>

**\*Запасные части поставляются под заказ**



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (t <sub>конд</sub> = 40°C), перегрев 10К, переохлажд. 0К									Вес, кг	Цена, у.е.
		<b>5400об/мин</b>										
		-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15		
<b>380- 400 В/3 ф /50 Гц</b>												
VSH088AGANA	120G0001	-	15700	19500	24000	29100	35100	42000	49800	58700	59	<b>1300</b>
VSH117AGANA	120G0002	-	20600	25700	31700	38700	46700	55900	66400	78300	65	<b>1550</b>
VSH170AGANA	120G0003	-	30200	37800	46600	56600	68200	81300	96300	113100	107	<b>2415</b>

**\*Запасные части к компрессорам поставляются под заказ**

Преобразователь частоты в индивидуальной упаковке		
380- 480 В/3 ф /50 Гц		
Тип CDS302		
Модель	Код Danfoss	Цена, у.е.
CDS302 15 кВт для VSH088AGANA	131H9078	<b>1260</b>
CDS302 18.5 кВт для VSH11AGANA	131H9093	<b>1720</b>
CDS302 22 кВт для VSH170AGANA	131H9108	<b>2700</b>

**\*Запасные части поставляются под заказ**



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Серия SM/SY, R22

Комплект поставки:

1) Компрессор спиральный герметичный с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;

Компрессоры SM поставляются заправленными минеральным маслом типа 160P,

Компрессоры SY поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 320SZ;

2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок. Для моделей SY240-300-380 монтажный комплект поставляется только с резиновыми амортизаторами и стальными втулками;

3) К компрессорам с резьбовым соединением патрубков индивидуальной упаковке (обозначение R или P) в комплекте поставляются переходники под пайку с прокладками.

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (t <sub>конд</sub> = 55°С), перегрев 11,1К, переохлаждение 8,3К								Вес, кг	Цена, у.е.
		-20	-15	-10	-5	0	5	10	15		
<b>380- 400 В/3 ф /50 Гц</b>											
<b>SM084S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SM084-4VI	-	-	-	15000	18500	22500	27000	32100	64	<b>1200</b>
<b>SM090S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SM090-4VI	-	-	-	16400	20000	24200	28900	34300	65	<b>1130</b>
<b>SM100S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SM100-4VI	-	-	-	17200	21000	25300	30100	35600	65	<b>1220</b>
<b>SM110S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SM110-4VI	-	-	-	19800	24100	2900	34500	40700	73	<b>1420</b>
<b>SM120S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SM120-4VI	-	-	-	23000	28000	33700	40100	47300	73	<b>1520</b>
<b>SM125S4RC</b> Под роталок Термостат	SM125-4RI	-	-	-	17700	22300	27400	33300	39900	64	<b>2000</b>



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

<b>SM125S4CC</b> Под пайку Термостат	SM125-4CAI	-	-	-	17700	22300	27400	33300	39900	64	<b>2000</b>
<b>SM148T4VC</b> Под пайку Внутренняя	SM148-4VAI	-	-	-	27600	33500	43300	48000	56700	88	<b>1840</b>
<b>SM160T4CC</b> Под пайку Термостат	SM160-4CBI	-	-	-	24100	29600	35800	42900	50800	88	<b>1990</b>
<b>SM160T4RC</b> Под роталок Термостат	SM160-4RAI	-	-	-	24100	29600	35800	42900	50800	88	<b>1990</b>
<b>SM161T4VC</b> Под пайку Внутренняя	SM161-4VAI	-	-	-	24400	29700	35800	42800	50600	88	<b>2000</b>
<b>SM175S4RC</b> Под роталок Термостат	SM175-4RI	-	-	-	26200	32000	38500	46000	54400	100	<b>2100</b>
<b>SM185S4CC</b> Под пайку Термостат	SM185-4CAI	-	-	-	28400	34600	41800	49800	58900	100	<b>2340</b>
<b>SM185S4RC</b> Под роталок Термостат	SM185-4RI	-	-	-	28400	34600	41800	49800	58900	100	<b>2340</b>
<b>SY240A4CB</b> Под пайку Блок 115/230В AC	SY240A4CBI	-	-	-	46700	56700	68100	81000	95700	150	<b>3000</b>
<b>SY240A4PB</b> Под роталок Блок 115/230В AC	SY240A4PBI	-	-	-	46700	56700	68100	81000	95700	150	<b>3000</b>
<b>SY300A4CB</b> Под пайку Блок 115/230В AC	SY300A4CBI	-	-	-	59600	72300	86800	103400	122300	157	<b>3400</b>
<b>SY300A4PB</b> Под роталок Блок 115/230В AC	SY300A4PBI	-	-	-	59600	72300	86800	103400	122300	157	<b>3400</b>





# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

<b>SY380A4CB</b> Под пайку Блок 115/230В АС	SY380A4CBI	-	-	-	72800	88300	106000	126200	149000	158	<b>4000</b>
<b>Nelico</b> <b>380- 400 В/3 ф /50 Гц</b>											
<b>SM112A4AL</b> Под пайку Внутренняя	120H0611	-	-	-	21700	26200	31300	37100	43700	64	<b>1410</b>
<b>SM124A4AL</b> Под пайку Внутренняя	120H0185	-	-	-	24100	29100	34700	41200	48600	64	<b>1690</b>
<b>SM147A4AL</b> Под пайку Внутренняя	120H0191	-	-	-	28000	33600	40100	47600	56000	67	<b>1840</b>

***Промежуточные модели поставляются под заказ***

---



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Серия SZ, R134a

Комплект поставки:

1) Компрессор спиральный герметичный с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;

Компрессоры SZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ;

2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок. Для моделей SZ240-300-380 монтажный комплект поставляется только с резиновыми амортизаторами и стальными втулками  
3) К компрессорам с резьбовым соединением патрубков (обозначение R или P) в комплекте поставляются переходники под пайку с прокладками.

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C (t <sub>конд</sub> = 55°C), перегрев 11,1К, переохлаждение 8,3К									Вес, кг	Цена, у.е.
		-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15		
<b>380- 400 В/3 ф /50 Гц</b>												
<b>SZ084S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ084-4VI	-	-	-	7800	9900	12300	15200	18500	22400	64	<b>1100</b>
<b>SZ090S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ090-4VI	-	-	--	8300	10500	13000	16000	19500	23600	65	<b>1070</b>
<b>SZ100S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ100-4VI	-	-	-	8800	11100	13800	17000	20700	24900	65	<b>1190</b>
<b>SZ110S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ110-4VI	-	-	-	10000	12700	15800	19400	23600	28300	73	<b>1390</b>
<b>SZ115S4RC</b> Под роталок Термостат	SZ115-4RI	-	-	-	8900	11400	14300	17600	21400	25700	73	<b>1450</b>
<b>SZ120S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ120-4VI	-	-	-	11700	14800	17400	22600	27400	32800	73	<b>1490</b>
<b>SZ125S4RC</b> Под роталок Термостат	SZ125-4RI	-	-	-	9500	12100	15200	18800	22800	27400	73	<b>1660</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

<b>SZ125S4CC</b> Под пайку Термостат	SZ125-4CAI	-	-	-	9500	12100	15200	18800	22800	27400	73	<b>1660</b>
<b>SZ148T4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ148-4VAI	-	-	-	11200	14200	17800	22100	27100	32800	88	<b>1800</b>
<b>SZ160T4CC</b> Под пайку Термостат	SZ160-4CBI	-	-	-	12300	15800	19800	24500	29800	35900	88	<b>2000</b>
<b>SZ160T4RC</b> Под роталок Термостат	SZ160-4RAI	-	-	-	12300	15800	19800	24500	29800	35900	88	<b>2000</b>
<b>SZ161T4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ161-4VAI	-	-	-	14700	18700	23300	28600	34900	42000	88	<b>2000</b>
<b>SZ175S4RC</b> Под роталок Термостат	SZ175-4RI	-	-	-	16100	20300	25400	31200	38000	45800	100	<b>2000</b>
<b>SZ185S4CC</b> Под пайку Термостат	SZ185-4CAI	-	-	-	17100	21700	27000	33300	40500	48800	100	<b>2270</b>
<b>SZ185S4RC</b> Под роталок Термостат	SZ185-4RI	-	-	-	17100	21700	27000	33300	40500	48800	100	<b>2270</b>
<b>SZ240A4CB</b> Под пайку Блок 115/230В AC	SZ240A4ABI	-	-	-	23000	29100	36400	44900	54800	66200	150	<b>3000</b>
<b>SZ240A4PB</b> Под роталок Блок 115/230В AC	SZ240A4MBI	-	-	-	23000	29100	36400	44900	54800	66200	150	<b>3000</b>
<b>SZ300A4CB</b> Под пайку Блок 115/230В AC	SZ300A4ABI	-	-	-	28800	36100	44800	55100	67200	81400	157	<b>3300</b>
<b>SZ300A4PB</b> Под роталок Блок 115/230В AC	SZ300A4MBI	-	-	-	28800	36100	44800	55100	67200	81400	157	<b>3300</b>



# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

<b>SZ380A4CB</b> Под пайку Блок 115/230В AC	SZ380A4CB1	-	-	-	36000	45200	56100	68900	84000	101500	158	<b>3900</b>
--	------------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-----	-------------



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Серия SZ, R407c

Комплект поставки:

1) Компрессор спиральный герметичный с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;

Компрессоры SZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ;

2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок. Для моделей SZ240-300-380 монтажный комплект поставляется только с резиновыми амортизаторами и стальными втулками

3) К компрессорам с резьбовым соединением патрубков (обозначение R или P) в комплекте поставляются переходники под пайку с прокладками.

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 55^{\circ}\text{C}$ ), перегрев 11,1K, переохлаждение 8,3K									Вес, кг	Цена, у.е.
		-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15		
<b>380- 400 В/3 ф /50 Гц</b>												
<b>SZ084S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ084-4VI	-	-	-	-	12600	16200	20300	25000	30100	65	<b>1100</b>
<b>SZ090S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ090-4VI	-	-	-	-	14100	17800	22100	27000	32500	65	<b>1070</b>
<b>SZ100S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ100-4VI	-	-	-	-	15800	19700	24100	29200	35000	73	<b>1190</b>
<b>SZ110S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ110-4VI	-	-	-	-	18000	22400	27400	33200	39700	73	<b>1390</b>
<b>SZ115S4RC</b> Под роталок Термостат	SZ115-4RI	-	-	-	-	15800	19800	24400	29600	35600	73	<b>1450</b>
<b>SZ120S4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ120-4VI	-	-	-	-	20900	25900	31700	38300	45900	73	<b>1490</b>
<b>SZ125S4RC</b> Под роталок Термостат	SZ125-4RI	-	-	-	-	16800	21000	25900	31500	37900	73	<b>1660</b>



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

<b>SZ125S4CC</b> Под пайку Термостат	SZ125-4CAI	-	-	-	-	16800	21000	25900	31500	37900	88	<b>1660</b>
<b>SZ148T4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ148-4VAI	-	-	-	-	25800	31800	38800	46900	56300	88	<b>1800</b>
<b>SZ160T4CC</b> Под пайку Термостат	SZ160-4CBI	-	-	-	-	23200	28800	35200	42700	51400	88	<b>2000</b>
<b>SZ160T4RC</b> Под роталок Термостат	SZ160-4RAI	-	-	-	-	23200	28800	35200	42700	51400	88	<b>2000</b>
<b>SZ161T4VC</b> Под пайку Внутренняя	SZ161-4VAI	-	-	-	-	22900	28400	34700	42100	50600	100	<b>2000</b>
<b>SZ175S4RC</b> Под роталок Термостат	SZ175-4RI	-	-	-	-	29400	36300	44300	53600	64100	100	<b>2200</b>
<b>SZ185S4CC</b> Под пайку Термостат	SZ185-4CAI	-	-	-	-	31300	38600	47200	57000	68200	100	<b>2270</b>
<b>SZ185S4RC</b> Под роталок Термостат	SZ185-4RI	-	-	-	-	31300	38600	47200	57000	68200	150	<b>2270</b>
<b>SZ240A4CB</b> Под пайку Блок 115/230В AC	SZ240A4ABI	-	-	26600	34200	42900	53100	64800	78400	94000	150	<b>3000</b>
<b>SZ240A4PB</b> Под роталок Блок 115/230В AC	SZ240A4MBI	-	-	26600	34200	42900	53100	64800	78400	94000	157	<b>3000</b>
<b>SZ300A4CB</b> Под пайку Блок 115/230В AC	SZ300A4ABI	-	-	34300	43000	53300	65500	80000	97100	117100	157	<b>3300</b>
<b>SZ300A4PB</b> Под роталок Блок 115/230В AC	SZ300A4MBI	-	-	34300	43000	53300	65500	80000	97100	117100	158	<b>3300</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

<b>SZ380A4CB</b> Под пайку Блок 115/230В AC	SZ380A4CBI	-	-	41900	52800	65500	80500	97900	118100	141300	65	<b>3900</b>
--	------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	----	-------------

## Серия SH

Комплект поставки:

1) Компрессор спиральные герметичныйс первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом;

Компрессоры SH поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ;

2) Монтажный комплект. Для моделей SH090-105-120-140-161 комплект состоит из резиновых амортизаторов

3) Под пайку

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °С (t <sub>конд</sub> = 55°С), перегрев 11,1К, переохлаждение 8,3К								Вес, кг	Цена, у.е.
		-20	-15	-10	-5	0	7,2	10	15		
<b>380- 400 В/3 ф /50 Гц</b>											
<b>SH090A4ALB</b> Внутренняя защита л.дв	120H0003	-	-	11300	13900	16900	22300	24400	28900	58	<b>1360</b>
<b>SH105A4ALB</b> Внутренняя защита л.дв	120H0211	-	-	13900	17000	20600	26800	29200	34500	64	<b>1670</b>
<b>SH120A4ALB</b> Внутренняя защита л.дв	120H0013	-	-	15200	18700	22800	30000	23700	38800	64	<b>1840</b>
<b>SH140A4ALB</b> Внутренняя защита л.дв	120H0201	-	-	18000	22000	26500	34700	37900	44800	67	<b>1930</b>
<b>SH161A4ALB</b> Внутренняя защита л.дв	120H0023	-	-	19900	24300	39500	38800	42400	50200	69	<b>2060</b>
<b>SH184A4ALB</b> Внутренняя защита л.дв	120H0361	-	-	23400	28400	34300	44700	48700	57500	72	<b>2230</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

<b>SH180A4ABB</b> Блок 230В AC	120H0275	-	-	22300	27600	33700	44500	48700	57800	108	<b>2230</b>
<b>SH240A4ABB</b> Блок 115/230В AC	120H0299	-	-	30900	37800	45800	59700	65100	76800	108	<b>3260</b>
<b>SH300A4AAB</b> Блок 24В AC	120H0237	-	-	39000	47600	57500	73200	82000	97000	111	<b>3520</b>
<b>SH300A4ABB</b> Блок 115/230В AC	120H0239	-	-	39000	47600	57500	73200	82000	97000	111	<b>3520</b>
<b>SH300A4ACB</b> Спец. исполнение	120H0635 *	-	-	39000	47600	57500	73200	82000	97000	111	<b>3240</b>
<b>SH380A4ABA</b> Блок 115/230В AC	120H0255	-	-	46600	57000	69000	90500	98900	117100	159	<b>4080</b>
<b>SH485</b> Блок 115/230В AC	120H1064	-	-	61200	74300	89400	116400	126900	149800	175	<b>5200</b>

\* - компрессор специального исполнения, поставляется без клеммной коробки

## Примечание:

**MT** – среднетемпературная серия, для работы в этих компрессорах используется хладагент R22 и минеральное масло 160P фирмы Манеигор;

**MTZ** – среднетемпературная серия, для работы в этих компрессорах используется гидрофторуглеродные хладагенты R407C, R134a, R404A и R507 и полиэфирное масло 160PZ фирмы Манеигор;

**NTZ** – низкотемпературная серия, для эксплуатации с гидрофторуглеродными хладагентами R404A и R507 и полиэфирным маслом 160SZ.

**22→160** – мощность электродвигателя (для перевода в лошадиные силы разделить на 12) для MT/MTZ/LTZ

**048→271** – объем цилиндров (см<sup>3</sup>) для NTZ

**MT/MTZ 22→40, NTZ 048→068** – одноцилиндровые, заправка масла 0,95 л, высота 333 мм, диаметр 225 мм.

**MT/MTZ 50→80, NTZ 096→136** – двухцилиндровые, заправка масла 1,8 л, высота 415 мм, диаметр 288 мм.





# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

**MT/MTZ 100→160, NTZ 215→271** – четырехцилиндровые, заправка масла 3,9 л , высота 540 мм, диаметр 352 мм

В коде заказа: **VM** - общая упаковка, **VI** – индивидуальная упаковка; **4** - трехфазный, 50 Гц, 360-440 В; **5** - однофазный, 50 Гц, 207-253 В (поставляется под заказ совместно с комплектом пускового оборудования).

В маркировке модели: **VE** – есть штуцер для линии выравнивания уровня масла и смотровое стекло контроля уровня масла



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Аксессуары к герметичным компрессорам MANEUROP

Наименование	Код Danfoss	Цена, у.е.	Модификация, характеристики
Стартовый набор	7701022	60	Стартовый комплект пускового оборудования для однофазных компрессоров MT/ MTZ 18,22,28 код напряжения электродвигателя 5 (220В/1Ф/50Гц)
Стартовый набор	7701023	60	Стартовый комплект пускового оборудования для однофазных компрессоров MT/ MTZ 32,36 код напряжения электродвигателя 5 (220В/1Ф/50Гц)
Акустический чехол	120Z0471	125	MT/MTZ18-40; NTZ048-068; VTZ038-054
Акустический чехол	120Z0472	150	MT/MTZ44-81; NTZ096-136; VTZ086-121
Акустический чехол	120Z0473	200	MT/MTZ100-160; NTZ215-271; VTZ171-242
Комплект для плавного пуска MCI15C	7705006	490	SM/SZ 084-110; SH 090
Комплект для плавного пуска MCI25C	7705007	515	SM/SZ 115-185; SH 105-184
Комплект для плавного пуска MCI150CM	7705009	1110	SY/SZ 240-380
Термостат	7750009	125	Термостат на линию нагнетания. Все модели



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-3p@mail.ru](mailto:den-3p@mail.ru)

Наименование	Код Danfoss	Цена, у.е.	Модификация, характеристики
Адаптер под пайку, P01 (Ротолок 1" - ODF 3/8")	8153010	<b>7</b>	Модели с патрубком под ротолок 1"
Адаптер под пайку, P02 (Ротолок 1"3/4 - ODF 1"1/8)	8153004	<b>9</b>	Модели с патрубком под ротолок 1"3/4
Адаптер под пайку, P03 (Ротолок 2"1/4 - ODF 1"5/8)	8153006	<b>18</b>	Модели с патрубком под ротолок 2"1/4
Адаптер под пайку, P04 (Ротолок 1"1/4 - ODF 3/4")	8153008	<b>9</b>	Модели с патрубком под ротолок 1"1/4
Патрубок ротолок P05 (Ротолок 1"1/4 - ODS 7/8")	8153012	<b>17</b>	Модели с патрубком под ротолок 1"1/4
Адаптер под пайку, P06 (Ротолок 1" - ODF 1/2")	8153007	<b>8</b>	Модели с патрубком под ротолок 1"
Адаптер под пайку, P07 (Ротолок 1"1/4 - ODF 7/8")	8153013	<b>9</b>	Модели с патрубком под ротолок 1"1/4
Адаптер под пайку, P08 (Ротолок 2"1/4 - ODF 1"3/8")	8153005	<b>18</b>	Модели с патрубком под ротолок 2"1/4
Адаптер под пайку, P09 (ротолок 1"1/4 - ODF 5/8")	8153011	<b>8</b>	Модели с патрубком под ротолок 1"1/4
Адаптер под пайку, P10 (ротолок 1"3/4 - ODF 1"3/8")	8153003	<b>10</b>	Модели с патрубком под ротолок 1"3/4
Локальный пульт управления Тип LCP	120Z032 6	<b>185</b>	Локальный пульт управления. Частотный привод CDS302
Блок защиты	120Z014 0	<b>80</b>	Блок защиты электродвигателя, питание 24В DC. SM/SZ 115-185; SH180
Блок защиты	120Z014 1	<b>110</b>	Блок защиты электродвигателя, питание 24В DC. SY/SZ 240-380; SH 240-380
Блок защиты	8169016	<b>110</b>	Блок защиты электродвигателя, питание 115/230В AC. SY/SZ 240-380; SH 240-380



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

Наименование	Код Danfoss	Цена, у.е.	Модификация, характеристики
160P	7754001	40	Минеральное масло для компрессоров MT, SM, R22, 2 л
160P	7754002	76	Минеральное масло для компрессоров MT, SM, R22, 5 л
POE160PZ	7754019	57	Масло для компрессоров MTZ/NTZ/MPZ, R404A/R507/R407C/R134a, 1 л
POE160PZ	7754020	100	Масло для компрессоров MTZ, R404A/R507/R407C/R134a, 2 л
POE 160Z	7754025	59	Масло для компрессоров NTZ R404A/R507 1л
POE 160Z	7754026	104	Масло для компрессоров NTZ R404A/R507 1л
POE 160SZ	7754023	59	Масло для компрессоров SZ, R134a/R404A/R507/R407C/R410a, 1 л
POE 160SZ	7754024	104	Масло для компрессоров SZ, R134a/R404A/R507/R407C/R410a, 2 л
POE 320SZ	7754121	62	Масло для компрессоров SY R22, 1 л
POE 320SZ	7754122	115	Масло для компрессоров SY R22, 2 л
Подогреватель PTC27W	120Z0459	26	Картриджевый подогреватель картера MT/MTZ/NTZ/VTZ
Подогреватель	7773003	49	Ленточный, для картера компрессоров MFZ166, LFZ166 50 Вт, 240 В
Подогреватель	7773107	45	Ленточный, для картера компрессоров MT/MTZ 44-81; NTZ 96-136; SM/SZ084-161; VSH 088-117 65 Вт, 230 В
Подогреватель	7773108	56	Ленточный, картера к компрессорам MT/MTZ 100-160; NTZ 215-271; SM/SZ175-185; SH 180-300; VSH170 75 Вт, 230 В
Подогреватель	7773106	41	Ленточный, картера к компрессорам MT/MTZ 18-40; NTZ 048-068 54 Вт, 230 В
Подогреватель	7773122	74	Ленточный, картера к компрессорам SY/SZ 240-380 130Вт, 230 В
Вентили	7703004	52	Комплект V06(1"-1/2") /V01(1"-3/8"), к компрессорам MT/MTZ-18,22,28
Вентили	7703005	64	Комплект V09(1 1/4"-5/8") /V06(1"-1/2"), к компрессорам MT/MTZ-32,36,40 или NTZ-048,068
Вентили	7703006	91	Комплект V07(1 3/4"-7/8") /V04(1 1/4"-3/4"), к компрессорам MT/MTZ-44,50,56,64,72 или NTZ-096,108



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

[E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

Наименование	Код Danfoss	Цена, у.е.	Модификация, характеристики
Вентили	7703009	121	Комплект V02(1 $\frac{3}{4}$ "-1 $\frac{1}{8}$ ") /V04(1 $\frac{1}{4}$ "-3/4"), к компрессорам МТ/МТЗ-80,100,125,144,160; NTZ-136,215,271
Вентили	7703010	174	Комплект V08(2 $\frac{1}{4}$ "-1 $\frac{3}{8}$ ") /V07(1 $\frac{3}{4}$ "-7/8"), к компрессорам S-160→...185
Вентили	7703383	200	Комплект V03(2 $\frac{1}{4}$ "-1 $\frac{5}{8}$ ") /V02(1 $\frac{3}{4}$ "-1 $\frac{1}{8}$ "), к компрессорам SY/SZ 240/300
Вентиль	8168027	26	Вентиль V01 (1"-3/8") модели с патрубком под ротолок 1"
Вентиль	8168028	62	Вентиль V02 (1 $\frac{3}{4}$ "-1 $\frac{1}{8}$ ") модели с патрубком под ротолок 1 $\frac{3}{4}$ "
Вентиль	8168026	121	Вентиль V03 (2 $\frac{1}{4}$ "-1 $\frac{5}{8}$ ") модели с патрубком под ротолок 2 $\frac{1}{4}$ "
Вентиль	8168029	44	Вентиль V04 (1 $\frac{1}{4}$ "-3/4") модели с патрубком под ротолок 1 $\frac{1}{4}$ "
Вентиль	8168030	45	Вентиль V05 (1 $\frac{1}{4}$ "-7/8") модели с патрубком под ротолок 1 $\frac{1}{4}$ "
Вентиль	8168031	27	Вентиль V06 (1"-1/2") модели с патрубком под ротолок 1"
Вентиль	8168032	52	Вентиль V07 (1 $\frac{3}{4}$ "-7/8") модели с патрубком под ротолок 1 $\frac{3}{4}$ "
Вентиль	8168025	104	Вентиль V08 (2 $\frac{1}{4}$ "-1 $\frac{3}{8}$ ") модели с патрубком под ротолок 2 $\frac{1}{4}$ "
Вентиль	8168033	30	Вентиль V09 (1 $\frac{1}{4}$ "-5/8") модели с патрубком под ротолок 1 $\frac{1}{4}$ "
Вентиль	8168022	73	Вентиль V10 (1 $\frac{3}{4}$ "-1 $\frac{3}{8}$ ") модели с патрубком под ротолок 1 $\frac{3}{4}$ "
Адаптер для соединения типа Ротолок	7765005	43	Комплект адаптеров (1 $\frac{3}{4}$ "-ODF 1 $\frac{1}{8}$ ) и (1 $\frac{1}{4}$ "-ODF 3/4") SM/SZ 084,090,100
Адаптер для соединения типа Ротолок	7765006	46	Комплект адаптеров (1 $\frac{3}{4}$ "- ODF 1 $\frac{1}{8}$ ) и (1 $\frac{1}{4}$ "-ODF 3/4") SM/SZ 110, 112, 115, 120, 124, 125, 147, 148, 161; SH 105, 120, 140,161,184
Адаптер для соединения типа Ротолок	7765028	61	Комплект адаптеров (2 $\frac{1}{4}$ "- ODF 1 $\frac{5}{8}$ ) и (1 $\frac{3}{4}$ "-ODF 7/8") SM/SY/SZ 160, 175, 185, 240, 300 ; SH 180, 240, 300, 380
Прокладка	8156130	0,5	G01 (1") модели с патрубком под ротолок 1"
Прокладка	8156131	1	G09 (1 $\frac{1}{4}$ ") модели с патрубком под ротолок 1 $\frac{1}{4}$ "
Прокладка	8156132	1	G07 (1 $\frac{3}{4}$ ") модели с патрубком под ротолок 1 $\frac{3}{4}$ "
Прокладка	8156133	0,5	G08 (2 $\frac{1}{4}$ ") модели с патрубком под ротолок 2 $\frac{1}{4}$ "