



# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Герметичные спиральные компрессоры серии Performer H для кондиционирования

1у.е=1Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты

### Серия Performer HRM-HLM-HCM R22

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Спиральный компрессор с первоначальной заправкой алкилбензолным маслом и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, втулок;
- 3) Штуцеры под пайку;
- 4) Механический фильтр на всасывании.

Условия испытания ARI

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, 7°C (t <sub>конд</sub> = 55°C), перегрев 11,1К, переохлаждение 8,3К										Вес, кг	Цена, у.е
		-10	-5	0	5	10	15	20	25	30			
<b>220-240В/1ф/50Гц</b>													
HRM032U5LP6	120U0956	3800	4800	5900	7200	8600	-	-	-	-	31	<b>650</b>	
HRM042U5LP6	120U0971						-	-	-	-	31	<b>680</b>	
HRM047U5LP6	120U0991						-	-	-	-	31	<b>720</b>	
HRM060U5LP6	120U1611						-	-	-	-	37	<b>810</b>	
<b>380-400В/3 ф /50 Гц</b>													
HRM034U4LP6	120U1001	3900	5000	6200	7500	9000	-	-	-	-	31	<b>740</b>	
HRM040U4LP6	120U1021	-	5900	7300	8900	10600	-	-	-	-	31	<b>760</b>	
HRM047U4LP6	120U1051	-	7000	8700	10600	12600	-	-	-	-	31	<b>830</b>	
HRM054U4LP6	120U1696	-	8100	10100	12300	14600	-	-	-	-	37	<b>880</b>	
HRM060U4LP6	120U1736	-	9000	11200	13600	16200	-	-	-	-	37	<b>930</b>	
HLM072T4LC6	120U1751	8400	10800	13500	16400	19500	-	-	-	-	37	<b>880</b>	



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

HLM081T4LC6	120U1776	9500	12100	15100	18400	21900	-	-	-	-	37	<b>1200</b>
HCM094T4LC6	120U0581	10900	14000	17400	21200	25200	-	-	-	-	44	<b>1700</b>
HCM094T4LC7	120U0586	10900	14000	17400	21200	25200	-	-	-	-	44	<b>1700</b>
HCM109T4LC6	120U0366	12600	16200	20200	24500	29100	-	-	-	-	44	<b>1870</b>
HCM109T4LC7	120U0371	12600	16200	20200	24500	29100	-	-	-	-	44	<b>1870</b>
HCM120T4LC6	120U0391	13700	17700	22000	26700	31800	-	-	-	-	44	<b>2040</b>
HCM120T4LC7	120U0396	13700	17700	22000	26700	31800	-	-	-	-	44	<b>2040</b>

## Серия Performer HRP-HLP-HCP R407c

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Спиральный компрессор с первоначальной заправкой маслом типа PVE и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, втулок;
- 3) Штуцеры под пайку;
- 4) Механический фильтр на всасывании.

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 55^{\circ}\text{C}$ ), перегрев 11,1К, переохлаждение 8,3К									Вес, Кг	Цена, у.е.
		-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		
<b>220-240В/1ф/50Гц</b>												
HRP034T5LP6	120U2019	-	-	-	-	3800	4800	5900	7200	8700	31	<b>690</b>
HRP040T5LP6	120U1929	-	-	-	-	4300	5500	6800	8300	10000	31	<b>730</b>
HRP047T5LP6	120U0986	-	-	-	-	5300	6700	8300	10100	12300	31	<b>760</b>
HRP060T5LP6	120U1606	-	-	-	-	6700	8400	10300	12600	15300	37	<b>860</b>
<b>380-400В/3 ф /50 Гц</b>												
HRP034T4LP6	120U2024	-	-	-	-	3800	4800	5900	7200	8700	31	<b>740</b>
HRP040T4LP6	120U1016	-	-	-	-	4300	5500	6800	8300	10000	31	<b>760</b>
HRP047T4LP6	120U1046	-	-	-	-	5300	6700	8300	10100	12300	31	<b>830</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

HRP054T4LP6	120U1691	-	-	-	-	6700	8400	10300	12600	15300	37	<b>880</b>
HRP060T4LP6	120U1726	-	-	-	-	3800	4800	5900	7200	8700	37	<b>930</b>
HLP072T4LC6	120U1756	-	-	-	-	8100	10100	12500	15300	18500	37	<b>890</b>
HLP081T4LC6	120U1781	-	-	-	-	9600	12100	14900	18300	22200	37	<b>1200</b>
HCP094T4LC6	120U0601	-	-	-	-	10300	13000	16000	19700	23800	44	<b>1700</b>
HCP094T4LC7	120U0606	-	-	-	-	10300	13000	16000	19600	23800	44	<b>1700</b>
HCP109T4LC6	120U0376	-	-	-	-	12000	15000	18600	22800	27600	44	<b>1870</b>
HCP109T4LC7	120U0381	-	-	-	-	12000	15000	18600	22800	27600	44	<b>1870</b>
HCP120T4LC6	120U0401	-	-	-	-	13100	16400	20400	24900	30200	44	<b>2045</b>
HCP120T4LC7	120U0406	-	-	-	-	13100	16400	20400	24900	30200	44	<b>2045</b>

## Серия Performer HRH-HLH-HLJ-HCJ R410a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Спиральный компрессор с первоначальной заправкой маслом типа PVE и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, втулок;
- 3) Штуцеры под пайку;
- 4) Механический фильтр на всасывании.

Условия испытания ARI

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, 7°C ( $t_{\text{конд}}=54,4$ °C), перегрев 11,1K, переохлаждение 8,3K										Вес Кг	Цена, у.е
		-10	-5	0	5	10	15	20	25	30			
<b>230/1ф/50Гц</b>													
HRH032U5LP6	120U1171	-	4500	5600	7000	8500	-	-	-	-	31	<b>690</b>	
HRH036U5LP6	120U1176	-	5100	6500	8000	9700	-	-	-	-	31	<b>720</b>	
HRH040U5LP6	120U1186	-	5900	7500	9300	11300	-	-	-	-	32	<b>730</b>	
HRH051U5LP6	120U1326	-	7800	9700	11800	14000	-	-	-	-	37	<b>820</b>	
HRH054U5LP6	120U1331	-	8100	10100	12200	14500	-	-	-	-	37	<b>830</b>	



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

380-400В/3 ф /50 Гц												
HRH032U4LP6	120U1196	-	4500	5600	7000	8500	-	-	-	-	31	<b>760</b>
HRH036U4LP6	120U1201	-	5100	6500	8000	9700	-	-	-	-	31	<b>770</b>
HRH040U4LP6	120U1211	-	5900	7500	9300	11300	-	-	-	-	32	<b>780</b>
HRH051U4LP6	120U1371	-	7800	9700	11800	14000	-	-	-	-	37	<b>900</b>
HRH054U4LP6	120U1376	-	8100	10100	12200	14500	-	-	-	-	37	<b>900</b>
HLH061T4LC6	120U2052	6900	9000	11200	13600	16200	-	-	-	-	37	<b>960</b>
HLJ072T4LC6	120U1396	8200	10800	13500	16300	19500	-	-	-	-	37	<b>1100</b>
HLJ083T4LC6	120U1401	9400	12400	15400	18700	22300	-	-	-	-	37	<b>1230</b>
HCJ090T4LC6	120U2302	11400	14100	17100	20500	24400	-	-	-	-	44	<b>1350</b>
HCJ105T4LC6	120U2322	13300	16500	20000	23900	28500	-	-	-	-	44	<b>1530</b>
HCJ120T4LC6	120U2342	15200	18500	22500	27100	32400	-	-	-	-	44	<b>1740</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Герметичные спиральные компрессоры серии ННР для тепловых насосов

### Серия Performer ННР R407c

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Спиральный компрессор с первоначальной заправкой маслом типа PVE и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Монтажный комплект, состоящий из 4 резиновых амортизаторов, болтов, гаек, втулок;
- 3) Штуцеры под пайку; 4 запасные втулки;
- 4) 1 винт для клеммы заземления;
- 5) Пусковой конденсатор (только для однофазных моделей в индивидуальной упаковке)

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 50^{\circ}\text{C}$ ), перегрев 5K, переохлаждение 5K *( $t_{\text{конд}} = 60^{\circ}\text{C}$ возможна при температуре кипения от $-15^{\circ}\text{C}$ )									Вес, кг	Цена, у.е.
		-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15		
<b>220-240В/1ф/50Гц</b>												
ННР015Т5LP6	121U9004	2620	3050	3620	4320	5150	6120	7220	8460	9840	31	<b>780</b>
ННР019Т5LP6	121U9008	3180	3680	4340	5180	6180	7340	8670	10160	11830	31	<b>840</b>
ННР021Т5LP6	121U9012	3430	4080	4860	5770	6830	8070	9500	11140	13000	31	<b>880</b>
ННР026Т5LP6	121U9016	4590	5350	6260	7330	8610	10120	11900	13970	16370	31	<b>930</b>
ННР030Т5LP6	121U9020	4830	5940	7230	8690	10350	12200	14270	16560	19090	41	<b>1000</b>
ННР038Т5LP6	121U9024	5730	7120	8800	10740	12890	12220	17700	20280	22940	41	<b>1100</b>
<b>380-400В/3 ф /50 Гц</b>												
ННР015Т4LP6	121U9002	2620	3050	3620	4320	5150	6120	7220	8460	9840	31	<b>800</b>
ННР019Т4LP6	121U9006	3180	3680	4340	5180	6180	7340	8670	10160	11830	31	<b>850</b>
ННР021Т4LP6	121U9010	3430	4080	4860	5770	6830	8070	9500	11140	13000	31	<b>900</b>
ННР026Т4LP6	121U9014	4590	5350	6260	7330	8610	10120	11900	13970	16370	31	<b>940</b>
ННР030Т4LP6	121U9018	4830	5940	7230	8690	10350	12200	14270	16560	19090	37	<b>1000</b>
ННР038Т4LP6	121U9022	5730	7120	8800	10740	12890	12220	17700	20280	22940	39	<b>1130</b>
ННР045Т4LP6	121U9026	6630	8240	10190	12420	14910	17610	20480	23460	26540	40	<b>1250</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Герметичные спиральные компрессоры серии Performer MLZ для холодильных систем

### Серия Performer MLZ R404a-R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Спиральный компрессор с первоначальной заправкой масла PVE и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, втулок;
- 3) Штуцеры под пайку;
- 4) Встроенный механический фильтр на всасывании;
- 5) Смотровое стекло и штуцер шредера.

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 50^{\circ}\text{C}$ ), RGT = 20°C, переохлаждение 0K									Вес, кг	Цена, у.е.
		-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		
<b>220-240В/1ф/50Гц</b>												
MLZ015T5LP9	121U8023	-	-	1800	2400	2900	3600	4300	5100	6000	31	<b>600</b>
MLZ019T5LP9	121U8025	-	-	2700	3300	4000	4800	5800	6800	8100	31	<b>620</b>
MLZ021T5LP9	121U8027	-	-	2900	3500	4300	5100	6100	7300	8600	31	<b>630</b>
MLZ026T5LP9	121U8029	-	-	3600	4400	5300	6400	7700	9100	10700	31	<b>730</b>
MLZ030T5LP9	121U8031	-	-	4300	5300	6400	7700	9200	11000	12900	37	<b>830</b>
MLZ038T5LC9	121U8033	-	-	5100	6300	7700	9200	11000	13100	15400	37	<b>910</b>
<b>380-400В/3 ф /50 Гц</b>												
MLZ015T4LP9	121U8001	-	-	1800	2400	2900	3600	4300	5100	6000	31	<b>670</b>
MLZ019T4LP9	121U8003	-	-	2700	3300	4000	4800	5800	6800	8100	31	<b>700</b>
MLZ021T4LP9	121U8005	-	-	2900	3500	4300	5100	6100	7300	8600	31	<b>710</b>
MLZ026T4LP9	121U8007	-	-	3600	4400	5300	6400	7700	9100	10700	31	<b>760</b>
MLZ030T4LP9	121U8009	-	-	4300	5300	6400	7700	9200	11000	12900	37	<b>850</b>
MLZ038T4LC9	121U8011	-	-	5100	6300	7700	9200	11000	13100	15400	37	<b>940</b>
MLZ045T4LC9	121U8013	-	-	6200	7600	9200	11100	13200	15700	18500	37	<b>1050</b>
MLZ048T4LC9	121U8015	-	-	6800	8300	10100	12100	14400	17100	20300	37	<b>1130</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

MLZ058T4LC9	121U8017	-	-	7100	9000	11300	14000	17000	20300	23900	45	<b>1450</b>
MLZ066T4LC9	121U8019	-	-	9200	11400	13800	16600	19700	23300	27400	45	<b>1600</b>
MLZ076T4LC9	121U8021	-	-	11000	13000	15400	18300	21800	25900	30800	45	<b>1800</b>

## Серия Performer MLZ R22

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Спиральный компрессор с первоначальной заправкой масла PVE и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, втулок;
- 3) Штуцеры под пайку;
- 4) Встроенный механический фильтр на всасывании;
- 5) Смотровое стекло и штуцер шредера.

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 40^{\circ}\text{C}$ ), RGT = 20°C, переохлаждение 0K									Вес, кг	Цена, у.е.
		-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		
<b>220-240В/1ф/50Гц</b>												
MLZ015T5LP9	121U8023	-	-	-	2800	3500	4200	5100	6000	7100	31	<b>600</b>
MLZ019T5LP9	121U8025	-	-	-	3800	4600	5500	6500	7800	9200	31	<b>620</b>
MLZ021T5LP9	121U8027	-	-	-	4000	4800	5800	6900	8200	9800	31	<b>630</b>
MLZ026T5LP9	121U8029	-	-	-	4900	6000	7200	8800	10600	12700	31	<b>730</b>
MLZ030T5LP9	121U8031	-	-	-	5800	7200	8800	10700	12700	14900	37	<b>830</b>
MLZ038T5LC9	121U8033	-	-	-	6800	8500	10400	12600	14900	17500	37	<b>910</b>
<b>380-400В/3 ф /50 Гц</b>												
MLZ015T4LP9	121U8001	-	-	-	2800	3500	4200	5100	6000	7100	31	<b>670</b>
MLZ019T4LP9	121U8003	-	-	-	3800	4600	5500	6500	7800	9200	31	<b>700</b>
MLZ021T4LP9	121U8005	-	-	-	4000	4800	5800	6900	8200	9800	31	<b>710</b>
MLZ026T4LP9	121U8007	-	-	-	4900	6000	7200	8800	10600	12700	31	<b>760</b>
MLZ030T4LP9	121U8009	-	-	-	5800	7200	8800	10700	12700	14900	37	<b>850</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

MLZ038T4LC9	121U8011	-	-	-	6800	8500	10400	12600	14900	17500	37	<b>940</b>
MLZ045T4LC9	121U8013	-	-	-	7900	9900	12300	15000	18000	21200	37	<b>1050</b>
MLZ048T4LC9	121U8015	-	-	-	9000	11100	13500	16300	19500	23200	37	<b>1130</b>
MLZ058T4LC9	121U8017	-	-	-	10500	13000	15900	19300	23200	27800	45	<b>1450</b>
MLZ066T4LC9	121U8019	-	-	-	11900	14900	18300	22300	26800	31600	45	<b>1600</b>
MLZ076T4LC9	121U8021	-	-	-	14100	17400	21300	25600	30500	36100	45	<b>1800</b>

## Серия Performer MLZ R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Спиральный компрессор с первоначальной заправкой масла PVE и защитной заправкой сухим азотом;
- 2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, втулок;
- 3) Штуцеры под пайку;
- 4) Встроенный механический фильтр на всасывании;
- 5) Смотровое стекло и штуцер шредера.

Модель компрессора	Код Danfoss	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения, °C ( $t_{\text{конд}} = 50^{\circ}\text{C}$ ), RGT = 20°C, переохлаждение 0K										Вес, кг	Цена, у.е.
		-30	-25	-20	-10	-5	0	5	10	15			
<b>220-240В/1ф/50Гц</b>													
MLZ015T5LP9	121U8023	-	-	-	-	2400	3000	3600	4400	5200	31	<b>600</b>	
MLZ019T5LP9	121U8025	-	-	-	-	3100	3800	4700	5600	6700	31	<b>620</b>	
MLZ021T5LP9	121U8027	-	-	-	-	3300	4000	4900	6000	7200	31	<b>630</b>	
MLZ026T5LP9	121U8029	-	-	-	-	4100	5000	6100	7400	8900	31	<b>730</b>	
MLZ030T5LP9	121U8031	-	-	-	-	4900	6000	7400	8900	10700	37	<b>830</b>	
MLZ038T5LC9	121U8033	-	-	-	-	5700	7100	8700	10500	12500	37	<b>910</b>	
<b>380-400В/3 ф /50 Гц</b>													
MLZ015T4LP9	121U8001	-	-	-	-	2400	3000	3600	4400	5200	31	<b>670</b>	
MLZ019T4LP9	121U8003	-	-	-	-	3100	3800	4700	5600	6700	31	<b>700</b>	





# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

MLZ021T4LP9	121U8005	-	-	-	-	3300	4000	4900	6000	7200	31	<b>710</b>
MLZ026T4LP9	121U8007	-	-	-	-	4100	5000	6100	7400	8900	31	<b>760</b>
MLZ030T4LP9	121U8009	-	-	-	-	4900	6000	7400	8900	10700	37	<b>850</b>
MLZ038T4LC9	121U8011	-	-	-	-	5700	7100	8700	10500	12500	37	<b>940</b>
MLZ045T4LC9	121U8013	-	-	-	-	7100	8800	10800	13000	15600	37	<b>1050</b>
MLZ048T4LC9	121U8015	-	-	-	-	7500	9300	11400	13800	16400	37	<b>1130</b>
MLZ058T4LC9	121U8017	-	-	-	-	9000	11100	13400	16100	19200	45	<b>1450</b>
MLZ066T4LC9	121U8019	-	-	-	-	10400	12800	15600	18800	21300	45	<b>1600</b>
MLZ076T4LC9	121U8021	-	-	-	-	11600	14300	17400	21000	25000	45	<b>1800</b>



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Аксессуары

Наименование	Код Danfoss	Цена, У.е.	Модификация, характеристики
<b>Ленточный подогреватель картера</b>			
Ленточный подогреватель картера, 230 В	120Z5040	<b>45</b>	MLZ015- 076
Ленточный подогреватель картера, 230 В	120Z0055	<b>55</b>	HHP015-026, HRM 032-034-040-042-045-047, HRP 034-038-040-042-045-047, HRH 031-032-034-036-038-040
Ленточный подогреватель картера, 230 В	120Z0057	<b>45</b>	HHP030-045, HRM/HRP 048-051-054-058-060, HLM/HLP 068-072-075, HRH 044-049-051-054-056, HLH 061-068, HLJ 072, HLJ075
Ленточный подогреватель картера, 230 В	120Z0059	<b>45</b>	HLM078-081, HCM094-109-120 , HLP081, HCP094-109-120, HLJ083, HCJ090-105-120
Масло	120Z5034	<b>70</b>	Смазочное масло PVE 320HV - канистра 1л.
Рабочий конденсатор	120Z0051	<b>35</b>	Рабочий конденсатор 70 $\mu$ F MLZ019-026, HHP026, HRM 032-034-038-040-042 HRP 034-038-040-042 HRH 031-032-036
Рабочий конденсатор	120Z0050	<b>35</b>	Рабочий конденсатор 60 $\mu$ F HRP/HRM045-047, HHP019-021 HRH038-040
Рабочий конденсатор	8173233	<b>30</b>	Рабочий конденсатор 50 $\mu$ F MLZ030, HHP030 HRP/HRM 054-058-060 HLP/HLM 068-072-075-081 HRH 05-054-056 HLH 068 HLJ 07-083



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

Рабочий конденсатор	8173234	<b>30</b>	Рабочий конденсатор 55 $\mu$ F MLZ038-048, HHP038 HRP/HRM 054-058-060 HLP/HLM 068-072-075-081 HRH 05-054-056 HLH 068 HLJ 07-083
Комплект переходных адаптеров под запорные вентили ротолок	120Z0126	<b>25</b>	Адаптер (1-1/4" Rotolock~3/4" ODF),(1" Rotolock ~ 1/2" ODF) MLZ015-026, HHP015-026, HRP/HRM032-034-038-040-042, HRH029-031-032-034-036-038
Комплект переходных адаптеров под запорные вентили ротолок	120Z0127	<b>30</b>	Адаптер (1-1/4" Rotolock~7/8" ODF), (1" Rotolock~1/2" ODF) MLZ030-045, HHP030-045, HRP/HRM045-047-051- 054-057-058-060, HLP/HLM068-072-075, HRH040-041-044-049-051-054-056-061-068-072-075-083
Комплект переходных адаптеров под запорные вентили ротолок	120Z0128	<b>40</b>	Адаптер (1-1/4" Rotolock~7/8" ODF),(1-1/4" Rotolock~3/4" ODF) MLZ048, HRP/HRM078-081
Комплект переходных адаптеров под запорные вентили ротолок	120Z0129	<b>40</b>	Адаптер (1-3/4" Rotolock~1-1/8" ODF),(1-1/4" Rotolock~7/8" ODF) MLZ058-076, HCP/HCM094-109-120, HCJ090-105-120
<b>Переходные адаптеры под запорные вентили ротолок и прокладки</b>			
Адаптер на сторону всасывания	120Z0366	<b>10</b>	1" 1/4 Rotolock~3/4" ODF MLZ015-026, HHP015-026, HRP/HRM032-034-038-040-042 HRH029-031-032-034-036-038
Прокладка	8156131	<b>0,5</b>	G09 (1" 1/4)



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

Адаптер на сторону нагнетания	120Z0365	<b>15</b>	1" Rotolock ~ 1/2" ODF MLZ015-026, HHP015-026, HRP/HRM032-034-038-040-042 HRH029-031-032-034-036-038
Прокладка	8156130	<b>0,5</b>	G01 (1")
Адаптер на сторону всасывания	120Z0367	<b>10</b>	1 "1/4 Rotolock~7/8" ODF MLZ030-045, HRP/HRM045-047-051- 054-057-058-060, HLP/HLM068-072-075, HHP030-045, HRH040-041-044-049-051-054-056-061-068-072-075-083
Прокладка	8156131	<b>0,5</b>	G09 (1" 1/4)
Адаптер на сторону нагнетания	120Z0365	<b>15</b>	1" Rotolock ~ 1/2" ODF MLZ030-045, HRP/HRM045-047-051- 054-057-058-060, HLP/HLM068-072-075, HHP030-045, HRH040-041-044-049-051-054-056-061-068-072-075-083
Прокладка	8156130	<b>0,5</b>	G01 (1")
Адаптер на сторону всасывания	120Z0367	<b>10</b>	1 "1/4 Rotolock~7/8" ODF MLZ048, HRP/HRM078-081
Прокладка	8156131	<b>0,5</b>	G09 (1" 1/4)
Адаптер на сторону нагнетания	120Z0366	<b>10</b>	1" 1/4 Rotolock~3/4" ODF MLZ048, HRP/HRM078-081
Прокладка	8156131	<b>0,5</b>	G09 (1" 1/4)
Адаптер на сторону всасывания	120Z0364	<b>15</b>	1-3/4" Rotolock~1-1/8" ODF MLZ058-076, HCP/HCM094-109-120, HCJ090-105-120
Прокладка	8156132	<b>1</b>	G07 (1"3/4)



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

Адаптер на сторону нагнетания	120Z0367	<b>10</b>	1 "1/4 Rotolock~7/8" ODF MLZ058-076, HCP/HCM094-109-120, HCJ090-105-120
Прокладка	8156131	<b>0,5</b>	G09 (1" 1/4)
<b>Запорные вентили ротолок</b>			
Запорный вентиль ротолок V04 (1-1/4" Rotolock~3/4" ODF)	8168029*	<b>45</b>	Клапан на сторону всасывания MLZ015-026, ННР015-026, HRP/HRM032-034-038-040-042, HRH029-031-032-034-036-038
Запорный вентиль ротолок V06 (1" Rotolock ~ 1/2" ODF)	8168031**	<b>25</b>	Клапан на сторону нагнетания MLZ015-026, ННР015-026, HRP/HRM032-034-038-040-042, HRH029-031-032-034-036-038
Запорный вентиль ротолок V05 (1-1/4" Rotolock~7/8" ODF)	8168030*	<b>45</b>	Клапан на сторону всасывания MLZ030-045, ННР030-045, HRP/HRM045-047-051-057-058-060-068-072-075, HRH040-041-044-049-051-056-061-068-072-075-083
Запорный вентиль ротолок V06 (1" Rotolock~1/2" ODF)	8168031**	<b>25</b>	Клапан на сторону нагнетания MLZ030-045, ННР030-045, HRP/HRM045-047-051-057-058-060-068-072-075, HRH040-041-044-049-051-056-061-068-072-075-083
Запорный вентиль ротолок V05 (1-1/4" Rotolock~7/8" ODF)	8168030*	<b>45</b>	Клапан на сторону всасывания MLZ048, HRP/HRM078-081
Запорный вентиль ротолок V04 (1-1/4" Rotolock~3/4" ODF)	8168029**	<b>45</b>	Клапан на сторону нагнетания MLZ048, HRP/HRM078-081
Запорный вентиль ротолок V02 (1-3/4" Rotolock~1-1/8" ODF)	8168028*	<b>60</b>	Клапан на сторону всасывания MLZ058-076, HCP/HCM094-109-120, HCJ090-105-120
Запорный вентиль ротолок V05 (1-1/4" Rotolock~7/8" ODF)	8168030**	<b>45</b>	Клапан на сторону нагнетания MLZ058-076, HCP/HCM094-109-120, HCJ090-105-120