



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

**Компрессоры герметичные низкотемпературные**

**фирмы TECUMSEH EUROPE/L'UNITE HERMETIQUE (Франция)**

1у.е=1Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты

Модель компрессора	V <sub>цил</sub> , см <sup>3</sup>	Тип мотора	Q <sub>0</sub> ,Вт,			Цена у.е.
			ASHRAE(Кипение -23°С, конденсация 54,4*С RTG 32°С)			
			-23.3	P abs	COP	
<b>R134a</b>						
THB1324YS _ TH324NS-301N TU	2,72	PTCSIR	73	72	1,02	<b>75</b>
THG1335YKS _ TH251KS-303N TU	3,40	PTCSIR	89	77	1,16	<b>75</b>
THG1340YKS _ TH201KS-303N TU	4,23	PTCSIR	107	87	1,23	<b>80</b>
THG1352YGS _ TH221GS-304N TU	5,01	PTCSIR	135	104	1,30	<b>80</b>
THG1365YS _ TH241NS-304N TU	5,90	PTCSIR	163	133	1,26	<b>85</b>
THG1374YNS	6,96	PTCSIR	192	157	1,22	<b>85</b>
AE1390Y-FZ1A	8,02	PTCSIR	214	185	1,16	<b>85</b>
AE-1263-E AE2413Y-FZ	10.2	CSIR	324	260	1,25	<b>115</b>
AE-1120-E AE2415Y GH	12,48	CSIR	381	307	1,24	<b>120</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

**Компрессоры герметичные низкотемпературные**

**фирмы TECUMSEH EUROPE/L'UNITE HERMETIQUE (Франция)**

1у.е=1Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты

Модель компрессора	V <sub>цил</sub> , см <sup>3</sup>	Тип мотора	Q <sub>0</sub> при t <sub>кип</sub> = - 35 °С, t <sub>конд</sub> = + 40 °С, Вт, EN 12900 (RTG 20°С)			Цена у.е.
			-35	P abs	COP	
<b>R404a</b>						
THB2360ZFZ _ TH733FZ-303N TU	3.40	CSIR	86	104	0.83	<b>88</b>
THB2378ZFZ _ TH743FZ-304N TU	4.20	CSIR	100	136	0.74	<b>90</b>
THB2396ZFZ _ TH753FZ-304N TU	5.20	CSIR	131	157	0.83	<b>93</b>
AE2410Z-FZ1A	5.02	CSIR	140	159	0.88	<b>100</b>
AE2415Z-FZ1B	6,69	CSIR	186	206	0,90	<b>105</b>
AE2420Z-FZ1C	9,35	CSIR	257	305	0,84	<b>117</b>
AE2425Z-FZ3C	12,01	CSR	334	367	0,91	<b>145</b>
CAJ2428Z _ F1 F VA TC	15,20	CSIR	306	368	0,83	<b>240</b>
CAJ2428Z _ F1 F TU	15,20	CSIR	306	368	0,83	<b>225</b>
CAJ2432Z _ F1 F VA TC	18,30	CSR	381	417	0,91	<b>270</b>
CAJ2432Z _ F1 F TU	18,30	CSR	381	417	0,91	<b>255</b>
CAJ2440Z _ F1 F VA TC	21,00	CSR	463	499	0,93	<b>310</b>
CAJ2440Z _ F1 F TU	21,00	CSR	463	499	0,93	<b>295</b>
CAJ2446Z _ F1 F VA TC	26,20	CSR	627	604	1,04	<b>335</b>
CAJ2446Z _ F1 F TU	26,20	CSR	627	604	1,04	<b>320</b>
CAJ2464Z _ F1 F VA TC	34,50	CSR	828	845	0,98	<b>350</b>
CAJ2464Z _ F1 F TU	34,50	CSR	828	845	0,98	<b>335</b>
TAJ2428Z _ F1 T VA TC	15,20	TRI	306	368	0,83	<b>300</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

TAJ2428Z _ F1 T TU	15,20	TRI	306	368	0,83	<b>280</b>
TAJ2446Z _ F1 T VA TC	26,20	TRI	627	604	1,04	<b>350</b>
TAJ2446Z _ F1 T TU	26,20	TRI	627	604	1,04	<b>330</b>
TAJ2464Z _ F1 T VA TC	34,50	TRI	828	845	0,98	<b>380</b>
TAJ2464Z _ F1 T TU	34,50	TRI	828	845	0,98	<b>360</b>
FH2480Z _ F1 F VA TC	53,20	CSR	1125	1102	1,02	<b>570</b>
FH2480Z _ F1 F TC	53,20	CSR	1125	1102	1,02	<b>535</b>
FH2480Z _ F1 F TU	53,20	CSR	1125	1102	1,02	<b>530</b>
FH2511Z _ F1 F VA TC	74,20	CSR	1490	1388	1,07	<b>590</b>
FH2511Z _ F1 F TC	74,20	CSR	1490	1388	1,07	<b>550</b>
FH2511Z _ F1 F TU	74,20	CSR	1490	1388	1,07	<b>550</b>
TFH2480Z _ F1 T VA TC	53,20	TRI	1125	1102	1,02	<b>535</b>
TFH2480Z _ F1 T TC	53,20	TRI	1125	1102	1,02	<b>500</b>
TFH2480Z _ F1 T TU	53,20	TRI	1125	1102	1,02	<b>500</b>
TFHP2480Z _ F1 T VA TC	53,20	TRI	1125	1102	1,02	<b>580</b>
TFH2511Z _ F1 T VA TC	74,20	TRI	1490	1388	1,07	<b>550</b>
TFH2511Z _ F1 T TC	74,20	TRI	1490	1388	1,07	<b>515</b>
TFH2511Z _ F1 T TU	74,20	TRI	1490	1388	1,07	<b>515</b>
TFHP2511Z _ F1 TVATC	74,20	TRI	1490	1388	1,07	<b>590</b>
TAG2513Z _ F1 TVATC	100,70	TRI	1913	1708	1,12	<b>750</b>
TAG2513Z _ F1 TTC	100,70	TRI	1913	1708	1,12	<b>700</b>
TAG2513Z _ F1 TTU	100,70	TRI	1913	1708	1,12	<b>700</b>
TAG2516Z _ F1 TVATC	112,50	TRI	2345	2106	1,11	<b>790</b>
TAG2516Z _ F1 TTC	112,50	TRI	2345	2106	1,11	<b>740</b>
TAG2516Z _ F1 TTU	112,50	TRI	2345	2106	1,11	<b>730</b>
TAGP2516Z _ F1 TVATC	113,50	TRI	2345	2106	1,11	<b>850</b>
TAG2522Z _ F1 TVATC	135,00	TRI	2685	2389	1,12	<b>850</b>



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

TAG2522Z_F1TTC	135,00	TRI	2685	2389	1,12	<b>790</b>
TAG2522Z_F1TTU	135,00	TRI	2685	2389	1,12	<b>790</b>
TAGP2522Z_F1TVATC	136,00	TRI	2685	2389	1,12	<b>900</b>
TAG2525Z_F1TVATC	145,00	TRI	3607	3164	1,14	<b>890</b>
TAG2525Z_F1TTC	145,00	TRI	3607	3164	1,14	<b>830</b>
TAG2525Z_F1TTU	145,00	TRI	3607	3164	1,14	<b>830</b>
TAGD2532Z_F1TVATC	225,00	TRI	4690	4212	1,11	<b>1760</b>
TAGD2544Z_F1TVATC	270,00	TRI	5370	4778	1,12	<b>2050</b>
<b>ROTARY</b>						
HGA2432Z_F1FTU	11,50	CSR	426	377	1,13	<b>315</b>
HGA2446Z_F1FTU	16,10	CSR	582	516	1,13	<b>365</b>

**P** - Компрессоры для параллельного монтажа низкий диапазон - R404A / R507 / R407B  
400/440 В-3-50 / 60 Гц



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Компрессоры герметичные среднетемпературные фирмы *TECUMSEH EUROPE/L'UNITE HERMETIQUE* (Франция)

Модель компрессора	V <sub>цил</sub> , см <sup>3</sup>	Тип мотора	Q <sub>0</sub> при t <sub>кип</sub> = - 10 °С, t <sub>конд</sub> = + 45°С, Вт, EN 12900 ( RTG 20°С)			Цена у.е.
			-10	P abs	COP	
<b>R134a</b>						
THB4413YFZ _ TH731FZ-303N TU	3,60	CSIR	168	115	1,46	<b>85</b>
THB4415YFZ _ TH741FZ-303N TU	4,23	CSIR	196	133	1,47	<b>86</b>
THB4419YFZ _ TH751FZ-304N TU	5,00	CSIR	239	157	1,52	<b>88</b>
HB4422YFZ _ TH761FZ-304F TU	5,90	CSIR	305	194	1,57	<b>90</b>
AE4430Y-FZ1A	8,02	CSIR	382	237	1,61	<b>100</b>
AE4440Y-FZ1A	10,33	CSIR	508	302	1,68	<b>105</b>
AE4450Y-FZ1C	13,24	CSIR	672	370	1,82	<b>120</b>
AE4456Y-FZ1C	14,51	CSIR	737	424	1,74	<b>125</b>
AE4460Y-FZ3C	15,09	CSIR	774	480	1,61	<b>150</b>
CAJ4461Y _ F1 F VA TC	18,30	CSIR	756	472	1,60	<b>235</b>
CAJ4461Y _ F1 F TU	18,30	CSIR	756	472	1,60	<b>220</b>
CAJ4476Y _ F1 F VA TC	22,80	CSIR	888	557	1,59	<b>250</b>
CAJ4476Y _ F1 F TU	22,80	CSIR	888	557	1,59	<b>230</b>
CAJ4492Y _ F1 F VA TC	25,90	CSIR	1 115	649	1,72	<b>280</b>
CAJ4492Y _ F1 F TU	25,90	CSIR	1 115	649	1,72	<b>270</b>
CAJ4511Y _ F1 F VA TC	32,70	CSR	1 496	766	1,95	<b>315</b>
CAJ4511Y _ F1 F TU	32,70	CSR	1 496	766	1,95	<b>300</b>
CAJ4513Y _ F1 F VA TC	34,45	CSR	1 591	844	1,89	<b>330</b>
TAJ4461Y _ F1 T VA TC	18,30	TRI	756	472	1,60	<b>280</b>
TAJ4492Y _ F1 T VA TC	25,90	TRI	1 115	649	1,72	<b>300</b>



# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

TAJ4492Y _ F1 T TU	25,90	TRI	1 115	649	1,72	<b>280</b>
TAJ4511Y _ F1 T VA TC	32,70	TRI	1 496	766	1,95	<b>325</b>
TAJ4511Y _ F1 T TU	32,70	TRI	1 496	766	1,95	<b>310</b>
FH4518Y _ F1 F VA TC	53,20	CSR	2 031	1047	1,94	<b>470</b>
FH4525Y _ F1 F VA TC	74,25	CSR	2 914	1417	2,06	<b>510</b>
TFH4518Y _ F1 T VA TC	53,20	TRI	2 031	1047	1,94	<b>440</b>
TFH4525Y _ F1 T VA TC	74,25	TRI	2 914	1417	2,06	<b>470</b>
TAG4528Y _ F1 T VA TC	90,20	TRI	2 671	1442	1,85	<b>460</b>
TAG4534Y _ F1 T VA TC	100,70	TRI	3 539	1727	2,05	<b>660</b>
TAG4537Y _ F1 T VA TC	112,50	TRI	4 077	1951	2,09	<b>690</b>
TAG4543Y _ F1 T VA TC	124,40	TRI	4 244	2080	2,04	<b>720</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Компрессоры герметичные среднетемпературные

фирмы **TECUMSEH EUROPE/L'UNITE HERMETIQUE** (Франция)

Модель компрессора	V <sub>цил</sub> , см <sup>3</sup>	Тип мотора	Q <sub>0</sub> при t <sub>кип</sub> = - 10 °С, t <sub>конд</sub> = + 45 °С, Вт, EN 12900 ( RTG 20°C)			Цена у.е.
			-10	P abs	COP	
<b>R404a</b>						
THB4428ZFZ _ TH754FZ-304N TU	5,20	CSIR	401	331	1,21	<b>90</b>
AE4430Z FZ1A	5,16	CSIR	404	266	1,52	<b>100</b>
AE4440Z-FZ1A	6,69	CSIR	546	341	1,60	<b>105</b>
AE4450Z-FZ1A	8,85	CSIR	720	445	1,62	<b>110</b>
AE4460Z-FZ1C	10,33	CSIR	875	524	1,67	<b>120</b>
AE4470Z-FZ3C	12,01	CSR	1035	620	1,67	<b>160</b>
CAJ9480Z _ F1 F VA TC	15,20	CSR	1159	692	1,67	<b>300</b>
CAJ9480Z _ F1 F TU	15,20	CSR	1159	692	1,67	<b>290</b>
CAJ9510Z _ F1 F VA TC	18,30	CSR	1453	844	1,72	<b>320</b>
CAJ9510Z _ F1 F TU	18,30	CSR	1453	844	1,72	<b>300</b>
CAJ9513Z _ F1 F VA TC	24,20	CSR	1827	990	1,85	<b>340</b>
CAJ9513Z _ F1 F TU	24,20	CSR	1827	990	1,85	<b>330</b>
CAJ4517Z _ F1 F VA TC	25,95	CSR	2070	1122	1,84	<b>350</b>
CAJ4517Z _ F1 F TU	25,95	CSR	2070	1122	1,84	<b>340</b>
CAJ4519Z _ F1 F VA TC	34,45	CSR	2699	1595	1,69	<b>370</b>
CAJ4519Z _ F1 F TU	34,45	CSR	2699	1595	1,69	<b>360</b>
TAJ9480Z _ F1 T VA TC	15,20	TRI	1159	692	1,67	<b>320</b>
TAJ9480Z _ F1 T TU	15,20	TRI	1159	692	1,67	<b>300</b>
TAJ9510Z _ F1 T VA TC	18,30	TRI	1453	844	1,72	<b>340</b>
TAJ9510Z _ F1 T TU	18,30	TRI	1453	844	1,72	<b>320</b>
TAJ9513Z _ F1 T VA TC	24,20	TRI	1827	990	1,85	<b>350</b>



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

TAJ9513Z _ F1 T TU	24,20	TRI	1827	990	1,85	<b>340</b>
TAJ4517Z _ F1 T VA TC	25,95	TRI	2070	1122	1,84	<b>370</b>
TAJ4517Z _ F1 T TU	25,95	TRI	2070	1122	1,84	<b>350</b>
TAJ4519Z _ F1 T VA TC	34,45	TRI	2699	1595	1,69	<b>390</b>
TAJ4519Z _ F1 T TU	34,45	TRI	2699	1595	1,69	<b>370</b>
FH4522Z _ F1 F VA TC	39,90	CSR	2617	1544	1,69	<b>510</b>
FH4522Z _ F1 F TU	39,90	CSR	2617	1544	1,69	<b>470</b>
FH4524Z _ F1 F VA TC	43,50	CSR	3048	1743	1,75	<b>530</b>
FH4524Z _ F1 F TC	43,50	CSR	3048	1743	1,75	<b>490</b>
FH4524Z _ F1 F TU	43,50	CSR	3048	1743	1,75	<b>490</b>
FH4531Z _ F1 F VA TC	56,60	CSR	3968	2149	1,85	<b>550</b>
FH4531Z _ F1 F TC	56,60	CSR	3968	2149	1,85	<b>510</b>
FH4540Z _ F1 F VA TC	74,20	CSR	5173	2891	1,79	<b>570</b>
FH4540Z _ F1 F TC	74,20	CSR	5173	2891	1,79	<b>540</b>
FH4540Z _ F1 F TU	74,20	CSR	5173	2891	1,79	<b>540</b>
TFH4522Z _ F1 T VA TC	39,90	TRI	2617	1544	1,69	<b>470</b>
TFH4522Z _ F1 T TU	39,90	TRI	2617	1544	1,69	<b>440</b>
TFH4524Z _ F1 T VA TC	43,50	TRI	3048	1743	1,75	<b>490</b>
TFH4524Z _ F1 T TC	43,50	TRI	3048	1743	1,75	<b>450</b>
TFH4524Z _ F1 T TU	43,50	TRI	3048	1743	1,75	<b>450</b>
TFH4531Z _ F1 T VA TC	56,60	TRI	3968	2149	1,85	<b>510</b>
TFH4531Z _ F1 T TC	56,60	TRI	3968	2149	1,85	<b>470</b>
TFH4531Z _ F1 T TU	56,60	TRI	3968	2149	1,85	<b>470</b>
TFH4540Z _ F1 T VA TC	74,20	TRI	5173	2891	1,79	<b>530</b>
TFH4540Z _ F1 T TC	74,20	TRI	5173	2891	1,79	<b>490</b>
TFH4540Z _ F1 T TU	74,20	TRI	5173	2891	1,79	<b>490</b>





# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

TAG4546Z _ F1 T VA TC	90,20	TRI	5457	2949	1,85	<b>730</b>
TAG4546Z _ F1 T TC	90,20	TRI	5457	2949	1,85	<b>680</b>
TAG4546Z _ F1 T TU	90,20	TRI	5457	2949	1,85	<b>680</b>
TAGP4546Z _ F1 T VA TC	90,20	TRI	5457	2949	1,85	<b>790</b>
TAG4553Z _ F1 T VA TC	100,70	TRI	6220	3354	1,85	<b>760</b>
TAG4553Z _ F1 T TC	100,70	TRI	6220	3354	1,85	<b>700</b>
TAG4553Z _ F1 T TU	100,70	TRI	6220	3354	1,85	<b>700</b>
TAGP4553Z _ F1 T VA TC	100,70	TRI	6220	3354	1,85	<b>810</b>
TAG4561Z _ F1 T VA TC	112,50	TRI	7107	3782	1,88	<b>780</b>
TAG4561Z _ F1 T TC	112,50	TRI	7107	3782	1,88	<b>730</b>
TAG4561Z _ F1 T TU	112,50	TRI	7107	3782	1,88	<b>730</b>
TAGP4561Z _ F1 T VA C	112,50	TRI	7107	3782	1,88	<b>840</b>
TAG4568Z _ F1 T VA TC	124,40	TRI	8449	4223	2,00	<b>830</b>
TAG4568Z _ F1 T TC	124,40	TRI	8449	4223	2,00	<b>770</b>
TAG4568Z _ F1 T TU	124,40	TRI	8449	4223	2,00	<b>770</b>
TAGP4568Z _ F1 T VA TC	124,40	TRI	8449	4223	2,00	<b>880</b>
TAG4573Z _ F1 T VA TC	135,00	TRI	9167	4681	1,96	<b>900</b>
TAG4573Z _ F1 T TC	135,00	TRI	9167	4681	1,96	<b>840</b>
TAG4573Z _ F1 T TU	135,00	TRI	9167	4681	1,96	<b>840</b>
TAGP4573Z _ F1 T VA TC	135,00	TRI	9167	4681	1,96	<b>960</b>
TAG4581Z _ F1 T VA TC	145,00	TRI	10072	5192	1,94	<b>950</b>
TAG4581Z _ F1 T TC	145,00	TRI	10072	5192	1,94	<b>880</b>
TAG4581Z _ F1 T TU	145,00	TRI	10072	5192	1,94	<b>880</b>
<b>ROTARY</b>						
HGA4467Z _ F1 F TU	9,50	CSR	915	463	1,98	<b>300</b>
HGA4480Z _ F1 F TU	11,50	CSR	1100	551	2,00	<b>310</b>



# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)    [E-mail: da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)    [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

HGA4492Z _ F1 F TU	12,80	CSR	1256	613	2,05	<b>320</b>
HGA4512Z _ F1 F TU	16,10	CSR	1553	781	1,99	<b>330</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Компрессоры герметичные среднетемпературные

фирмы **TECUMSEH EUROPE/L'UNITE HERMETIQUE** (Франция)

Модель компрессора	V <sub>цил</sub> , см <sup>3</sup>	Тип мотора	Q <sub>0</sub> при t <sub>кип</sub> = - 10 °C, t <sub>конд</sub> = + 45 °C, Вт, EN 12900 ( RTG 20°C)			Цена у.е.
			-10	P abs	COP	
<b>R22</b>						
AE4430E-FZ1B		CSIR				<b>100</b>
AE4440E-FZ1B	6,69	CSIR	520	296	1,75	<b>105</b>
AE4450E-FZ1B	8,02	CSIR				<b>105</b>
AE4460E-FZ1B	10,33	CSIR	801	474	1,69	<b>120</b>
AE4470E-FZ3C	12,01	CSR				<b>160</b>
CAJ9480T _ F1 F VA TC	15,20	CSR	1062	616	1,72	<b>280</b>
CAJ9480T _ F1 F TU	15,20	CSR	1062	616	1,72	<b>260</b>
CAJ9510T _ F1 F VA TC	18,30	CSR	1328	749	1,77	<b>290</b>
CAJ9510T _ F1 F TU	18,30	CSR	1328	749	1,77	<b>270</b>
CAJ9513T _ F1 F VA TC	24,20	CSR	1716	894	1,92	<b>310</b>
CAJ9513T _ F1 F TU	24,20	CSR	1716	894	1,92	<b>290</b>
CAJ4517E _ F1 F VA TC	25,95	CSR	1921	996	1,93	<b>320</b>
CAJ4517E _ F1 F TU	25,95	CSR	1921	996	1,93	<b>300</b>
CAJ4519T _ F1 G VA TC	34,45	CSR	2768	1419	1,95	<b>340</b>
CAJ4519T _ F1 G TU	34,45	CSR	2768	1419	1,95	<b>330</b>
TAJ9480T _ F1 T VA TC	15,20	CSR	1212	649	1,87	<b>290</b>
TAJ9480T _ F1 T TU	15,20	CSR	1212	649	1,87	<b>270</b>
TAJ9510T _ F1 T VA TC	18,30	CSR	1474	757	1,95	<b>300</b>
TAJ9510T _ F1 T TU	18,30	CSR	1474	757	1,95	<b>290</b>
TAJ9513T _ F1 T VA TC	24,20	CSR	1657	895	1,85	<b>320</b>
TAJ9513T _ F1 T TU	24,20	CSR	1657	895	1,85	<b>300</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

TAJ4517T _ F1 T VA TC	25,95	CSR	2009	1004	2,00	<b>330</b>
TAJ4517T _ F1 T TU	25,95	CSR	2009	1004	2,00	<b>310</b>
TAJ4519T _ F1 T VA TC	34,45	CSR	2763	1320	2,09	<b>350</b>
TAJ4519T _ F1 T TU	34,45	CSR	2763	1320	2,09	<b>340</b>
FH4522F _ F1 F VA TC	39,95	CSR	2645	1414	1,87	<b>460</b>
FH4522F _ F1 F TC	39,95	CSR	2645	1414	1,87	<b>430</b>
FH4524F _ F1 F VA TC	43,50	CSR	2951	1588	1,86	<b>480</b>
FH4524F _ F1 F TC	43,50	CSR	2951	1588	1,86	<b>440</b>
FH4531F _ F1 F VA TC	56,65	CSR	4208	2053	2,05	<b>500</b>
FH4531F _ F1 F TC	56,65	CSR	4208	2053	2,05	<b>460</b>
TFH4522F _ F1 T VA TC	39,95	TRI	2645	1365	1,94	<b>430</b>
TFH4522F _ F1 T TC	39,95	TRI	2645	1365	1,94	<b>400</b>
TFH4522F _ F1 T TU	39,95	TRI	2645	1365	1,94	<b>400</b>
TFH4524F _ F1 T VA TC	43,50	TRI	2951	1598	1,85	<b>440</b>
TFH4524F _ F1 T TC	43,50	TRI	2951	1598	1,85	<b>410</b>
TFH4524F _ F1 T TU	43,50	TRI	2951	1598	1,85	<b>410</b>
TFH4531F _ F1 T VA TC	56,65	TRI	4208	2101	2,00	<b>460</b>
TFH4531F _ F1 T TC	56,65	TRI	4208	2101	2,00	<b>430</b>
TFH4531F _ F1 T TU	56,65	TRI	4208	2101	2,00	<b>430</b>
TFH4540F _ F1 T VA TC	74,25	TRI	5162	2603	1,98	<b>480</b>
TFH4540F _ F1 T TC	74,25	TRI	5162	2603	1,98	<b>440</b>
TFH4540F _ F1 T TU	74,25	TRI	5162	2603	1,98	<b>440</b>
TAG4546T _ F1 T VA TC	90,20	TRI	5397	2390	2,26	<b>660</b>
TAG4546T _ F1 T TC	90,20	TRI	5397	2390	2,26	<b>610</b>
TAG4546T _ F1 T TU	90,20	TRI	5397	2390	2,26	<b>610</b>
TAGP4546T _ F1 T VA TC	90,20	TRI	5397	2390	2,26	<b>700</b>



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

TAG4553T _ F1 T VA TC	100,70	TRI	6408	2856	2,24	<b>660</b>
TAG4553T _ F1 T TC	100,70	TRI	6408	2856	2,24	<b>610</b>
TAG4553T _ F1 T TU	100,70	TRI	6408	2856	2,24	<b>610</b>
TAGP4553T _ F1 T VA TC	100,70	TRI	6408	2856	2,24	<b>700</b>
TAG4561T _ F1 T VA TC	112,50	TRI	7391	3357	2,20	<b>690</b>
TAG4561T _ F1 T TC	112,50	TRI	7391	3357	2,20	<b>630</b>
TAG4561T _ F1 T TU	112,50	TRI	7391	3357	2,20	<b>630</b>
TAGP4561T _ F1 T VA TC	112,50	TRI	7391	3357	2,20	<b>700</b>
TAG4568T _ F1 T VA TC	124,40	TRI	8300	3768	2,20	<b>720</b>
TAG4568T _ F1 T TC	124,40	TRI	8300	3768	2,20	<b>670</b>
TAG4568T _ F1 T TU	124,40	TRI	8300	3768	2,20	<b>670</b>
TAGP4568T _ F1 T VA TC	124,40	TRI	8300	3768	2,20	<b>770</b>
TAG4573T _ F1 T VA TC	134,80	TRI	9110	4029	2,26	<b>790</b>
TAG4573T _ F1 T TC	134,80	TRI	9110	4029	2,26	<b>730</b>
TAG4573T _ F1 T TU	134,80	TRI	9110	4029	2,26	<b>730</b>
TAGP4573T _ F1 T VA TC	134,80	TRI	9110	4029	2,26	<b>840</b>
TAG4581T _ F1 T VA TC	145,00	TRI	9695	4856	2,00	<b>830</b>
TAG4581T _ F1 T TC	145,00	TRI	9695	4856	2,00	<b>770</b>
TAG4581T _ F1 T TU	145,00	TRI	9695	4856	2,00	<b>770</b>
<b>Special</b>						
TAGD4590T _ 400/440-50/60	180,40	TRI	10391	4810	2,16	<b>1470</b>
TAGD4610T _ 400/440-50/60	201,40	TRI	12646	5740	2,20	<b>1520</b>
TAGD4612T _ 400/440-50/60	225,00	TRI	14607	7244	2,02	<b>1680</b>
TAGD4614T _ 400/440-50/60	248,80	TRI	16582	7303	2,27	<b>1810</b>
TAGD4615T _ 400/440-50/60	269,60	TRI	17812	8972	1,99	<b>1890</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

**Компрессоры герметичные для кондиционирования**

**фирмы TECUMSEH EUROPE / L`UNITE HERMETIQUE (Франция)**

Модель компрессора	V <sub>цил</sub> , см <sup>3</sup>	Тип мотора	Q <sub>0</sub> при t <sub>кип</sub> = +5 °C, t <sub>конд</sub> = + 50 °C, Вт, EN 12900 (RTG 15°C)			Цена у.е.
			+5	P abs	COP	
<b>R134a</b>						
RK5450Y _ 30 F PSC TU	11,40	PSC	1150	392	2,94	<b>260</b>
RK5450Y _ 30 F CSR TU	11,40	PSC	1150	392	2,94	<b>280</b>
RK5480Y _ 30 F PSC TU	18,10	PSC	1880	621	3,03	<b>280</b>
RK5480Y _ 30 F CSR TU	18,10	PSC	1880	621	3,03	<b>300</b>
RK5512Y _ 30 F PSC TU	24,40	PSC	2406	806	2,99	<b>300</b>
RK5512Y _ 30 F CSR TU	24,40	PSC	2406	806	2,99	<b>320</b>
TRK5450Y _ 30 T TU	11,40	TRI	1150	456	2,52	<b>260</b>
TRK5480Y _ 30 T TU	18,10	TRI	1880	699	2,69	<b>280</b>
TRK5512Y _ 30 T TU	24,40	TRI	2406	908	2,65	<b>300</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Компрессоры герметичные

фирмы **TECUMSEH EUROPE / L'UNITE HERMETIQUE** (Франция)

Модель компрессора	V <sub>цил</sub> , см <sup>3</sup>	Тип мотора	Q <sub>0</sub> при t <sub>кип</sub> = +5 °C, t <sub>конд</sub> = + 50 °C, Вт, EN 12900 (RTG 15°C)			Цена, у.е.
			+5	P abs	COP	
<b>R407</b>						
AJ5510C _ F1 F PSC TU	18,60	PSC	1832	799	2,29	<b>230</b>
AJ5512C _ F1 F PSC TU	21,75	PSC	2394	1096	2,19	<b>240</b>
AJ5513C _ F1 F PSC TU	24,20	PSC	2751	1186	2,32	<b>245</b>
AJ5515C _ F1 F PSC TU	25,95	PSC	3029	1294	2,34	<b>255</b>
AJ5518C _ F1 F PSC TU	32,70	PSC	4023	1764	2,28	<b>265</b>
AJ5519C _ F1 F PSC TU	34,45	PSC	4206	1841	2,28	<b>275</b>
TAJ5515C _ F1 T TU	25,95	PSC	3146	1344	2,34	<b>270</b>
TAJ5519C _ F1 T TU	34,45	PSC	4247	1691	2,51	<b>290</b>
FH5522C _ F1 F PSC TU	39,95	PSC	4368	1817	2,40	<b>425</b>
FH5524C _ F1 F PSC TU	43,50	PSC	4667	1992	2,34	<b>430</b>
FH5527C _ F1 F PSC TU	49,10	PSC	5385	2312	2,33	<b>440</b>
FH5531C _ F1 F PSC TU	56,65	PSC	6143	2730	2,25	<b>445</b>
FH5540C _ F1 F PSC TU	74,25	PSC	8063	4423	1,82	<b>470</b>
TFH5522C _ F1 T TU	39,95	TRI	4394	2129	2,06	<b>415</b>
TFH5524C _ F1 T TU	43,50	TRI	4726	1987	2,38	<b>420</b>
TFH5527C _ F1 T TU	49,10	TRI	5487	2216	2,48	<b>430</b>
TFH5531C _ F1 T TU	56,65	TRI	6270	3231	1,94	<b>440</b>
TFH5540C _ F1 T TU	74,25	TRI	7765	3231	2,40	<b>460</b>
TAG5546C _ F1 T TU	90,20	TRI	8509	3258	2,61	<b>570</b>
TAG5553C _ F1 T TU	100,70	TRI	10150	3799	2,67	<b>600</b>



# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

TAG5561C _ F1 T TU	112,50	TRI	11990	4478	2,68	<b>630</b>
TAG5568C _ F1 T TU	124,40	TRI	13441	5022	2,68	<b>680</b>
TAG5573C _ F1 T TU	134,80	TRI	14770	5580	2,65	<b>740</b>
<b>ROTARY</b>						
HGA5492C _ F1 FPSC TU	12,80	PSC	1867	623	3,00	<b>230</b>
HGA5510C _ F1 FPSC TU	14,30	PSC	2062	745	2,77	<b>235</b>
HGA5512C _ F1 FPSC TU	16,10	PSC	2330	832	2,80	<b>240</b>
RGA5460C _ 30 FPSC TU	8,55	PSC	1235	429	2,88	<b>210</b>
RGA5492C _ 30 FPSC TU	12,80	PSC	1867	623	3,00	<b>230</b>
RK5480C _ 30 FPSC TU	11,40	PSC	1683	555	3,03	<b>250</b>
RK5490C _ 30 FPSC TU	12,90	PSC	1824	629	2,90	<b>250</b>
RK5490C _ 30 FCSR TU	12,90	PSC	1824	629	2,90	<b>260</b>
RK5510C _ 30 FPSC TU	14,60	PSC	2181	724	3,01	<b>240</b>
RK5510C _ 30 FCSR TU	14,60	PSC	2181	724	3,01	<b>260</b>
RK5512W _ 30 FPSC TU	16,30	PSC	2401	827	2,90	<b>260</b>
RK5512W _ 30 FCSR TU	16,30	PSC	2401	827	2,90	<b>270</b>
RK5513W _ 30 FPSC TU	18,10	PSC	2647	891	2,97	<b>280</b>
RK5513W _ 30 FCSR TU	18,10	PSC	2647	891	2,97	<b>300</b>
RK5515W _ 30 FPSC TU	21,40	PSC	3226	1039	3,10	<b>290</b>
RK5515W _ 30 FCSR TU	21,40	PSC	3226	1039	3,10	<b>315</b>
RK5518W _ 30 FPSC TU	24,40	PSC	3695	1235	2,99	<b>300</b>
RK5518W _ 30 FCSR TU	24,40	PSC	3695	1235	2,99	<b>320</b>
TRK5518C _ 30 F TU	24,40	TRI	3490	1173	2,98	<b>300</b>





# ООО "Трио Техно"

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Компрессоры герметичные для кондиционирования

фирмы **TECUMSEH EUROPE / L'UNITE HERMETIQUE** (Франция)

Модель компрессора	V <sub>цил</sub> , см <sup>3</sup>	Тип мотора	Q <sub>0</sub> при t <sub>кип</sub> = +5 °С, t <sub>конд</sub> = + 50 °С, Вт, EN 12900 (RTG 15°С)			Цена, у.е.
			+5	P abs	COP	
<b>R22a</b>						
AJ5510F _ F1 F PSC TU	18,60	PSC	2232	986	2,26	<b>250</b>
AJ5510F _ F1 F CSR TU	18,60	CSR	2232	986	2,26	<b>270</b>
AJ5512E _ F1 F PSC TU	21,75	PSC	2543	1067	2,38	<b>260</b>
AJ5512E _ F1 F CSR TU	21,75	CSR	2543	1067	2,38	<b>280</b>
AJ5513E _ F1 F PSC TU	24,20	PSC	2969	1224	2,43	<b>280</b>
AJ5513E _ F1 F CSR TU	24,20	CSR	2969	1224	2,43	<b>300</b>
AJ5515E _ F1 F PSC TU	25,95	PSC	3365	1377	2,44	<b>270</b>
AJ5515E _ F1 F CSR TU	25,95	CSR	3365	1377	2,44	<b>295</b>
AJ5518E _ F1 F PSC TU	32,70	PSC	4151	1816	2,29	<b>295</b>
AJ5518E _ F1 F CSR TU	32,70	CSR	4151	1816	2,29	<b>320</b>
AJ5519E _ F1 F PSC TU	34,45	PSC	4301	1924	2,24	<b>300</b>
AJ5519E _ F1 F CSR TU	34,45	CSR	4301	1924	2,24	<b>330</b>
TAJ5515E _ F1 TTU	25,95	TRI	3365	1343	2,5	<b>310</b>
TAJ5519E _ F1 TTU	34,45	TRI	4425	1793	2,47	<b>330</b>
FH5522E _ F1 FPSCVATC	39,95	PSC	4789	1842	2,6	<b>450</b>
FH5524E _ F1 FPSCVATC	39,95	PSC	5244	2140	2,45	<b>460</b>
FH5524E _ F1 FPSC TU	39,95	PSC	5244	2140	2,45	<b>420</b>
FH5527E _ F1 FPSCVATC	49,10	PSC	5927	2538	2,33	<b>460</b>
FH5527E _ F1 FPSC TU	49,10	PSC	5927	2538	2,33	<b>430</b>
FH5531E _ F1 FPSCVATC	56,65	PSC	6990	2887	2,42	<b>470</b>



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

FH5531E_F1 FPSC TU	56,65	PSC	6990	2887	2,42	<b>430</b>
FH5540E_F1 FPSC VATC	74,25	PSC	8601	3812	2,26	<b>500</b>
FH5540E_F1 FPSC TU	74,25	PSC	8601	3812	2,26	<b>460</b>
TFH5531E_F1 TVATC	56,65	TRI	6990	2654	2,63	<b>490</b>
TFH5531E_F1 TTU	56,65	TRI	6990	2654	2,63	<b>450</b>
TFH5540E_F1 TVATC	74,25	TRI	9127	3571	2,56	<b>515</b>
TFH5540E_F1 TTC	74,25	TRI	9127	3571	2,56	<b>470</b>
TFH5540E_F1 TTU	74,25	TRI	9127	3571	2,56	<b>470</b>
TAG5546E_F1 T VA TC	90,20	TRI	10202	3534	2,89	<b>700</b>
TAG5546E_F1 T TU	90,20	TRI	10202	3534	2,89	<b>640</b>
TAG5553E_F1 T VA TC	100,70	TRI	11751	4057	2,9	<b>740</b>
TAG5553E_F1 T TU	100,70	TRI	11751	4057	2,9	<b>680</b>
TAG5561E_F1 T VA TC	112,50	TRI	13565	4680	2,9	<b>770</b>
TAG5561E_F1 T TU	112,50	TRI	13565	4680	2,9	<b>710</b>
TAG5568E_F1 T VA TC	124,40	TRI	15201	5314	2,86	<b>830</b>
TAG5568E_F1 T TU	124,40	TRI	15201	5314	2,86	<b>770</b>
TAG5573E_F1 T VA TC	134,80	TRI	16223	6056	2,68	<b>900</b>
TAG5573E_F1 T TU	134,80	TRI	16223	6056	2,68	<b>830</b>
<b>ROTARY</b>						
HGA5492E_F1 F PSC TU	12,80	PSC	1936	627	3,09	<b>240</b>
HGA5512E_F1 F PSC TU	16,10	PSC	2430	835	2,91	<b>250</b>
RGA5480E_30 F PSC TU	11,50	PSC	1742	582	2,99	<b>220</b>
RGA5492E_30 F PSC TU	12,80	PSC	1936	627	3,09	<b>230</b>
RGA5510E_30 F PSC TU	14,30	PSC	2126	732	2,9	<b>240</b>
RGA5512E_30 F PSC TU	16,10	PSC	2430	835	2,91	<b>245</b>
RK5480E_30 F PSC TU	11,40	PSC	1752	565	3,1	<b>250</b>



# ООО "Трио Техно "

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru) E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru) [den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

RK5490E_30 F PSC TU	12,90	PSC	2010	639	3,15	<b>255</b>
RK5510E_30 F PSC TU	14,60	PSC	2288	732	3,13	<b>260</b>
RK5512E_30 F PSC TU	16,30	PSC	2524	856	2,95	<b>265</b>
RK5513E_30 G PSC TU	18,10	PSC	2816	898	3,14	<b>280</b>
RK5515E_30 G PSC TU	21,40	PSC	3277	1033	3,17	<b>290</b>
RK5518E_30 G PSC TU	24,40	PSC	3827	1237	3,09	<b>300</b>
TRK5518E_30 K TU	24,40	TRI	3825	1241	3,08	<b>280</b>



# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Расшифровка обозначения моделей **TECUMSEH EUROPE / L`UNITE HERMETIQUE** (Франция)

Т АЈТ 4 5 19 Z H R

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. С или без буквы – однофазные  
Т – трехфазные
2. Типоразмер: TH – AZ – AEZ – AE – AJ – FH – AH – AG – HGA – RK – RGA  
Буква Р обозначает исполнение компрессоров, предназначенных для параллельного монтажа.  
Буква D означает исполнение с двумя компрессорами «DUO»  
Буква S означает исполнение агрегата с моновентилятором.
3. Т – НТА  
С – компактный агрегат  
L – низкопрофильный агрегат
4. Виды оборудования:  
1- низкотемпературное с нормальным пуском  
2- низкотемпературное с конденсаторным пуском  
3- высокотемпературное с нормальным пуском  
4- высокотемпературное с конденсаторным пуском  
5- оборудование для кондиционирования воздуха  
9- средне- и высокотемпературное с конденсаторным пуском  
0- средне- и высокотемпературное с нормальным пуском
5. Количество цифр в значении холодопроизводительности.  
В данном примере: 19 000 BTU/ч
6. Соответствует первым двум цифрам значения холодопроизводительности, выраженной в BTU/ч при 60 Гц ( пример: 19 с цифрой 5 впереди означает 19000 BTU/ч)
7. А, В, С или D – хладагент R-12  
С – хладагент R-407C (кондиционирование воздуха)  
Е, F, G или H – хладагент R-22  
M – хладагент R-600a  
Т – хладагент R-22 или R-502  
У – хладагент R-134a  
Z – хладагент R-404a или R-407В или R-507
8. H – высокотемпературное оборудование (от -15°C до +15°C)  
В – низкотемпературное оборудование (от -40°C до -10°C)  
MH – средне- и высокотемпературное оборудование (от -25°C до +15°C)
9. Без буквы – с вентилем под пайку  
Буква «R» – с ресивером



# ООО “Трио Техно ”

Тел: +7 812 910-85-10, 940-37-10, +7 812 702-10-46.

[www.3cp.ru](http://www.3cp.ru)

E-mail: [da@3cp.ru](mailto:da@3cp.ru)

[den-cp@mail.ru](mailto:den-cp@mail.ru)

## Обозначения моделей

Обозначение основных исполнений компрессоров:

VA TC - с вентилями

TC - резьбовые выходы компрессор под вентиль, но вентиль в комплект не входят

TU - трубные выходы компрессора под пайку

Электрокомплектация:

PTCSIR - термистор, тепловое реле, заземление, электрокоробка на компрессоре

RSIR - реле тока, тепловое реле, заземление, электрокоробка на компрессоре

CSIR - реле тока, тепловое реле, пусковой конденсатор, заземление, электрокоробка на компрессоре

CSR - реле напряжения, тепловое реле, пусковой конденсатор, рабочий конденсатор, заземление, клеммник,

многофункциональная электрокоробка

PSC - тепловое реле, рабочий конденсатор, заземление